

مجموعة أجهزة المطبخ المدمجة


صياغة حياة أفضل
ومستدامة

Built-in range

Shape better and
sustainable living.



   @electroluxarabia
www.electroluxarabia.com



Electrolux Group has been committed to shaping living for the better for over 100 years and is on a journey to become a truly sustainable company. The Group strives to create better and more sustainable living for people around the world through its sustainability framework – For the Better 2030.


For the Better 2030

Electrolux Group sustainability framework



Better Company

- Drive resource-efficient operations
- Act ethically, lead in diversity and respect human rights
- Drive supply chain sustainability



Better Solutions

- Lead in energy- and resource-efficient solutions
- Offer circular products and business solutions
- Eliminate harmful materials




Better Living

- Make healthy and sustainable eating the preferred choice
- Make clothes last twice as long with half the environmental impact
- Make the home a healthier place to thrive in, with half the carbon footprint

Climate Goals

- Toward a net-zero value chain by 2050

Sustainability milestones



Awards and recognitions

Electrolux Group’s sustainability performance helps strengthen relations with new and existing investors and consumers. Last year, our commitment to sustainability was recognized by:



CDP
In 2023, the global non-profit CDP awarded Electrolux Group an A score for its work on climate action, and A- for water. CDP is an international non-profit that runs a global disclosure system for investors, companies, cities, states and regions.

Member of
Dow Jones Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

Dow Jones Sustainability World Index
Electrolux Group is recognized as a sustainability leader in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World and Europe in the consumer durables industry.



MSCI
MSCI ESG Research provides in-depth research, ratings and analysis of the environmental, social and governance-related business practices of thousands of companies worldwide. Our research is designed to provide critical insights that can help institutional investors identify risks and opportunities that traditional investment research may overlook. The MSCI ESG Ratings are also used in the MSCI ESG Indexes, which are produced by MSCI, Inc.



Stoxx
Electrolux Group was included in the STOXX® Global ESG Leaders index. The STOXX® Global ESG Leaders Index provides visibility for companies that excel in more sustainable operations and management.



For delicious taste, just add steam

Our advanced steam functions ensure you cook with just the right balance of steam and heat. The added moisture conducts heat faster so you will discover colours are richer, skins are crispier and textures are more tender and juicy.*



Effortless baking

Adding steam to your baking program can lift your baking skills to a whole new level. The Bake +Steam function on our new ovens uses a touch of steam to create a richer and glossier colour, a crispier crust and soft delicious texture for your home-baked goodies.

*Selected models

Brilliant simplicity

Our steam function is the secret to give your dishes juiciness on the inside and crispiness on the outside. Paired with intuitive controls, you can effortlessly grill, bake or roast to perfection.



SteamPro

Restaurant results at home

SteamPro combines steam with sensors and control for the ultimate in taste and texture. Our steam function is the secret to give your dishes juiciness on the inside and crispiness on the outside. Paired with intuitive controls, you can effortlessly grill, bake or roast to perfection.



Sous vide

Perfect the art of Sous Vide


Discover the chefs' secret to succulent sous vide steaks at home. Sous vide is a culinary technique in which vacuum-sealed food is cooked at a very precise, consistent temperature for an exquisite taste experience. Cooking in a vacuum-sealed bag using a low temperature infuses and intensifies flavours, while keeping textures deliciously tender, helping you to lift your cooking to the next level.



SteamBake

Next-level baking with steam

With SteamBake, you can create bakery-style bread in your own home. The added steam allows the dough to rise more effectively than conventional heating. The steam helps to create an exquisitely soft centre, while the combination of hot air delivers deliciously glossy crusts.





KODEC60X

Technical info

Features

60cm SteamBake catalytic oven

Flush fit cut-out dimensions (mm)

590 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)

594 (H) x 595 (W) x 567 (D)

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa

- Built-in electronic oven.
- Self-cleaning at high temperature to reduce build-ups of grease.
- SteamBake creates crunchy crusts & fluffy insides.



KOAAS31X

60cm SteamProSousVide oven

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)

590 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)

594 (H) x 595 (W) x 567 (D)

Features

- SteamPro delivers ultimate taste results.
- Smart food probe monitors core temperatures.
- Steamify makes it easier to cook with steam.
- Auto programs help deliver perfect results.
- Colour touch display for quick, easy programming.
- Steam Assisted Cleaning makes chores easier.
- Door closes itself softly with a gentle push.
- Triple glazed door with shatterproof interior.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



KOH2H00BK

60cm Multi-function Conventional Oven

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)

590 (H) x 594 (W) x 560 (D)

Product dimensions (mm)

600 (H) x 594 (W) x 550 (D)

Features

- 7 Cooking Functions on knob selector.
- Efficient heating with XL Cooking Fan, tasty results.
- Even cooking system.
- Removable glass door for easy cleaning.
- Easy cleaning with AquaClean.
- Minute Minder.
- Cavity Light.
- Cooling Fan.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



Ovens features

Say hello to intuitive control

Cooking should be fun, not complicated. Our Intuitive Oven Interface (IOI™) gives you a simpler and more enjoyable way to cook. You won't even need a manual.*

The perfect result, every time

The Smart Food Probe ensures your dishes taste delicious every time. The food probe alerts you when food reaches the desired core temperature and switches the oven off so you get the perfect result.*

Love your cooking. We'll clean up

Now you can unleash your creative skills in the kitchen, without worrying about the mess. Just set the pyrolytic function, come back when it's finished and wipe away the residue, without hard scrubbing or exposure to harsh chemicals.*

Smooth operator

Our telescopic runners give you safe, effortless access to all areas of your oven. This makes it simple to turn, baste and check on your food for delicious results every time.

*Selected models



KOH2H00BX	Technical info	Features
60cm Multi-function Conventional Oven	Flush fit cut-out dimensions (mm) 590 (H) x 594 (W) x 560 (D)	7 Cooking Functions on knob selector.
Countries	Product dimensions (mm) 600 (H) x 594 (W) x 550 (D)	- Efficient heating with XL Cooking Fan, tasty results. - Even cooking system. - Removable glass door for easy cleaning. - Easy cleaning with AquaClean. - Minute Minder. - Cavity Light. - Cooling Fan.
- Bahrain - Kuwait - Oman - Qatar	- Saudi Arabia - UAE - East Africa	



KOH3H00BK	Technical info
60cm Multi-function Conventional Oven	Flush fit cut-out dimensions (mm) 590 (H) x 594 (W) x 560 (D)
	Product dimensions (mm) 600 (H) x 594 (W) x 550 (D)
Features	Countries
7 Cooking Functions on knob selector. - Efficient heating with XL Cooking Fan, tasty results. - Even cooking system. - Removable glass door for easy cleaning. - Easy cleaning with AquaClean. - Minute Minder. - Cooling Fan. 1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed	- Bahrain - Kuwait - Oman - Qatar - Saudi Arabia - UAE - East Africa



KOH3H00BX	Technical info
60cm Multi-function Conventional Oven	Flush fit cut-out dimensions (mm) 590 (H) x 594 (W) x 560 (D)
	Product dimensions (mm) 600 (H) x 594 (W) x 550 (D)
Features	Countries
7 Cooking Functions on knob selector. - Efficient heating with XL Cooking Fan, tasty results. - Even cooking system. - Removable glass door for easy cleaning. - Easy cleaning with AquaClean. - Minute Minder. - Cavity Light. - Cooling Fan. 1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed.	- Bahrain - Kuwait - Oman - Qatar - Saudi Arabia - UAE - East Africa



KOFGH40X

Technical info

60cm Multi-function SurroundCook oven

Flush fit cut-out dimensions (mm)

590 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)

594 (H) x 594 (W) x 568 (D)

Countries

- Bahrain
- Saudi Arabia
- Kuwait
- UAE
- Oman
- East Africa
- Qatar

Features

- SurroundCook consistently distributes heat that delivers evenly cooked food, without swapping oven trays.
- Multilevel cooking.
- AquaClean uses steam to dissolve grease and residue on oven’s interior surfaces.
- LED timer display.
- Even Cooking system circulates heat throughout the oven, making sure everything is cooked evenly.
- Bake more at once with the XL Baking Tray.



KOFEH70X

60cm Multi-function SurroundCook oven

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)

590 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)

594 (H) x 595 (W) x 567 (D)

Features

- SurroundCook consistently distributes heat that delivers evenly cooked food, without swapping oven trays.
- Multilevel cooking.
- AquaClean uses steam to dissolve grease and residue on oven’s interior surfaces.
- LED timer display.
- Even cooking system.
- Grill for golden results.

Countries

- Bahrain
- Qatar
- Iraq
- Saudi Arabia
- Kuwait
- UAE
- Oman
- East Africa



KOFDP46H

60cm UltimateTaste 300 built-in single oven

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)

560 (W) x 550 (H) x 600 (D)

Product dimensions (mm)

595 (W) x 594 (H) x 567 (D)

Features

- SurroundCook circulates hot air for even-cooking.
- Touch display for control you can count on.
- Easy pyro cleaning at high temperature.
- Auto programs deliver optimal results at a touch.
- Telescopic runners provide easy access.
- SoftMove door opens gently and closes quietly.
- Even heat distribution, even when oven is full.
- Large capacity electric oven to cook for a crowd.

Countries

- UAE
- Bahrain
- Qatar
- Iraq
- Kuwait
- East Africa
- Oman



KOFDP46X

Technical info

60cm UltimateTaste 300 built-in single oven

Flush fit cut-out dimensions (mm)
560(W) x 550(H) x 600(D)

Product dimensions (mm)
595(W) x 594(H) x 567(D)

Countries

- UAE
- Bahrain
- Qatar
- Iraq
- Kuwait
- East Africa
- Oman

Features

- SurroundCook circulates hot air for even-cooking.
- Touch display for control you can count on.
- Easy pyro cleaning at high temperature.
- Auto programs deliver optimal results at a touch.
- Telescopic runners provide easy access.
- SoftMove door opens gently and closes quietly.
- Even heat distribution, even when oven is full.
- Large capacity electric oven to cook for a crowd.



EOG1102COX

60cm Gas oven w/gas grill

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
600 (H) x 560 (W) x 550 (D)
Product dimensions (mm)
594 (H) x 594 (W) x 569 (D)

Features

- Different oven functions for diverse cooking.
- Large gas oven to cook for a crowd.
- Rotisserie turnspit roasts to perfection.
- Built-in timer helps you when multi-tasking.
- Flame failure cuts off gas supply for your safety.
- Two-layer glass door for safety and efficiency.
- Enamel coated cavity is durable and easy-to-clean.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.

Countries

- UAE
- Jordan
- Oman
- Lebanon
- Bahrain
- Iraq
- Qatar
- Saudi Arabia
- Kuwait



KVLBE00X

46cm CombiQuick compact oven w/microwave & grill

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
450 (H) x 560 (W) x 550 (D)
Product dimensions (mm)
455 (H) x 594 (W) x 567 (D)

Features

- CombiQuick combines functions to cook faster.
- LCD screen functions assist cooking with ease.
- Different oven functions for diverse cooking.
- Auto programs help deliver perfect results.
- Pizza program grills above and cooks from below.
- AutoOff timer powers down oven after use.
- Programs for slow cooking and dough proving.
- Triple glazed door with shatterproof interior.

Countries

- Bahrain
- Qatar
- Kuwait
- UAE
- Oman
- East Africa

Extra large ovens

Create a feast

Preparing to wow a large crowd? The generous internal capacity ensures that there's more than enough to satisfy your guests.

The great entertainer

When it comes to entertaining, you need a bit more room to move. The 90cm oven is equipped to handle the extra demands. The huge 125L (gross) capacity takes the stress out of cooking a larger meal, while the twin fan system ensures heat is evenly distributed. You can even grill to perfection with a split grill system that offers precise control.

Juggling act

The Duo and Double Multifunction ovens give you the freedom to cook multiple dishes at the same time and at different temperatures thanks to the dual cavities. While the generous 80L/46L and 80L/80L (gross) oven capacities make catering simple.





EVE916SE

90cm UltimateTaste 700 built-in single oven with 125L capacity

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
475 (H) x 860 (W) x 475 (D)
Product dimensions (mm)
480 (H) x 890 (W) x 559 (D)

Features

- AirDryPlus steam for a fried taste with less oil.
- SteamBake for bakery-style bread at home.
- Intuitive display and auto programmes.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Qatar
- Oman
- Saudi Arabia
- UAE



EOM5420AAX

90cm Multi-function electric oven

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
475 (H) x 860 (W) x 475 (D)
Product dimensions (mm)
480 (H) x 890 (W) x 559 (D)

Features

- Built-in Electronic oven.
- 90cm wide, this oven is wider than standard ovens.
- Great insulation, the oven door stays cool.
- Even Cooking system circulates heat throughout the oven, making sure everything is cooked evenly.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



EOG9102CAX

90x60cm Gas oven gas grill

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
575 (H) x 860 (W) x 560 (D)
Product dimensions (mm)
594 (H) x 898 (W) x 569 (D)

Features

- Different oven functions for diverse cooking.
- Large gas oven to cook for a crowd.
- Rotisserie turnspit roasts to perfection.
- Built-in timer helps you when multi-tasking.
- Flame failure cuts off gas supply for your safety.
- Two-layer glass door for safety and efficiency.
- Enamel coated cavity is durable and easy-to-clean.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.

Countries


- UAE
- Oman
- Bahrain
- Qatar
- Kuwait
- Jordan
- Lebanon
- Iraq
- Saudi Arabia



A close-up photograph of an open Electrolux warming drawer. Inside, a stack of white ceramic plates is neatly arranged. The drawer is dark-colored, and the Electrolux logo is visible on the front panel. The background is a solid blue-grey color.

Warming drawers

Electrolux warming drawers can do much more than just keep plates and food warm. With multiple temperature settings you also have access to an array of helpful functions. Choose to defrost frozen food, prove dough, ferment yoghurt, or even dehydrate fruit, all in one versatile appliance.



KBV4X

Technical info

Features

14cm Vacuum sealer drawer

Flush fit cut-out dimensions (mm)
139 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)
139 (H) x 595 (W) x 551 (D)

Countries

- Bahrain
- Jordan
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa

- SousVide takes your cooking to the next level.
- Vacuum storage preserves food for longer.
- Marinated, intensely flavoured food in less time.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.



KBD4X

Technical info

Features

14cm Warming drawer

Flush fit cut-out dimensions (mm)
139 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)
139 (H) x 595 (W) x 551 (D)

Countries


- Bahrain
- Jordan
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa

- Settings to defrost, reheat, and more.
- Warm plates and cookware with ease.
- Dehydrate healthy fruit snacks at 40-60°C.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.

Microwave oven

Create delicious and quick meals or simply re-heat your leftovers with our range of microwave ovens. Cook like a pro with versatility and flexibility.





KMFE172TEX

17L FI Microwave oven

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
360 (H) x 462 (W) x 316 (D)
Product dimensions (mm)
316 (H) x 594 (W) x 371 (D)

Features

- TouchOpen for quick and easy access.
- The microwave function is your shortcut to quick and delicious meals.
- Save microwave settings for quick access with the favourite function.
- A microwave ReTurntable that remembers where it started.
- Defrost function.



KMFD264TEX

26L FI Microwave oven

Technical info


Flush fit cut-out dimensions (mm)
450 (H) x 562 (W) x 500 (D)
Product dimensions (mm)
459 (H) x 594 (W) x 417 (D)

Features

- TouchOpen for quick and easy access.
- The microwave function is your shortcut to quick and delicious meals.
- Save microwave settings for quick access with the favourite function.
- A microwave ReTurntable that remembers where it started.
- Grill for versatile meals.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa





EMSB25XG

25L SI Microwave oven w/grill

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
380 (H) x 560 (W) x 410 (D)
Product dimensions (mm)
389 (H) x 594 (W) x 385 (D)

Features

- 7 pre-set programs expertly cook a range of foods.
- QuickStart gets you cooking fast at 100% power.
- CombiGrill to grill and microwave in one program.
- Cavity is easy to clean after cooking.
- Wide turntable for cooking larger dishes.
- Defrost setting for quick and even food thawing.
- Built-in timer helps you when multi-tasking.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



EMSB20XG

20L SI Microwave oven w/grill

Technical info

Flush fit cut-out dimensions (mm)
380 (H) x 560 (W) x 350 (D)
Product dimensions (mm)
389 (H) x 594 (W) x 359 (D)

Features

- CombiGrill to grill and microwave in one program.
- Cavity is easy to clean after cooking.
- Wide turntable for cooking larger dishes.
- Large capacity with compact exterior.
- Defrost setting for quick and even food thawing.
- Built-in timer helps you when multi-tasking.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



A close-up photograph of a stainless steel frying pan sitting on a dark, reflective cooktop. Inside the pan, several pieces of roasted chicken are visible, along with whole garlic cloves, fresh rosemary sprigs, and bay leaves. The food is glistening with oil. The background is a soft-focus kitchen setting.

Cooktops

Create a stir

Cook safely on a gas hob or induction hob that looks seamless in your kitchen. Induction hobs are safe, simple to clean and have precise temperature control.


Induction



FlexiBridge

Your kitchen, your way

Enjoy a kitchen appliance that's versatile enough to handle your most complex dishes. Thanks to FlexiBridge, you can combine your induction zones in a range of ways – or use them all at once – for the largest single cooking area available. Perfect heat distribution ensures even cooking all the way through.*




Chef Mode

Cook like a professional with three preset temperature zones

Chef Mode enables you to choose between different preset heated zones by simply sliding your pan across the hob. Go from boiling to simmering to keeping the pot warm by placing it on the different heat zones – allowing you full control in the kitchen.*

- 1. Keep warm:**
The low heat setting for keeping your dishes warm without over cooking them.
- 2. Cooking:**
The medium heat setting that keeps your dishes cooking at a steady, even temperature.
- 3. Heat up:**
The high heat setting that heats up your dishes fast.



*Selected models



Induction Cooktops

Delicious results every time

With our induction hobs, the heat is instant. Pans heat up faster and ingredients cook at the precise temperature so you get delicious results every time.

Enjoy the space and freedom to cook what you want

Use large pots and pans like a professional chef. The extra large MaxiZone gives you the freedom to effortlessly prepare all kinds of dishes that need a large pan with consistent heat, like that delicious paella you've been wanting to cook.

When 2 become 1

Create a single large cooking surface, ideal for making the most of plancha grill plates or roasting pots. FlexZone combines 2 separate cooking zones, including the temperature and time settings, for ultimate flexibility.

The hands-free hood

While you concentrate on the flavours, the innovative Hob2Hood feature will take care of keeping your kitchen fresh. The rangehood automatically turns on as soon as you start cooking, and intuitively adjusts the fan speed with your cooking.

Control at your fingertips

Gently slide your finger across the control, to the temperature you need and you can be confident it will respond right away, so you can create delicious meals effortlessly. The Stop & Go feature offers a useful "keep warm" setting if you're unexpectedly interrupted.





EIT913

90cm induction hob

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi arabia
 - UAE
 - East Africa


Technical info

Cut-out dimensions (mm)
880 (W) x 380 (D)

Product dimensions (mm)
44 (H) x 910 (W) x 410 (D)

Features

- Self-sizing cooking zones adapt to your pots.
- Direct touch control for every zone.
- PowerBoost function to activate quick heating mode.



LIT30230C

30cm Modular induction hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
490 (W) x 270 (D)

Product dimensions (mm)
44 (H) x 290 (W) x 520 (D)

Features

- Modular Hob.
- Control at a touch with induction touch controls.
- The adjustable timer will help you easily control the entire cooking process.
- PowerBoost function to activate quick heating mode.
- Quickly regulate the temperature using Direct Touch sliders.


Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa

Optional eMotion trivet

The chromed trivet is a work of art for wok cooking on your induction cooktop that would normally only allow for flat based pots or pans.





EIV644

60cm Induction hob

Technical info


Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
44 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Select the bridge function to combine two zones.
- Power management prevents electrical outages.
- PowerBoost function to activate quick heating mode.
- Induction is safe, fast, and energy efficient.
- Timer turns off hob automatically after use.
- Touch controls deliver more professional results.
- Use Auto heat-up to get cooking faster.
- Residual heat indicator helps to avoid accidents.

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa



LIB60420CK

60cm Induction hob LINX PLATFORM

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
53 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Induction hob.
- Control at a touch.
- Frameless Design.
- Illuminated controls.
- Key-lock function.
- Child safety lock function
- Residual heat indicator.
- Easy installation thanks to snap-in system.

Countries

- UAE
 - Qatar
 - Kuwait
 - Oman
- Bahrain
 - Saudi Arabia,
 - East Africa



EIV63343

60cm Induction hob with Hob2Hood

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
44 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Multiple Bridge function allows you to create several large cooking surfaces.
- Hob2Hood wirelessly activates and automatically adjusts the hood power based on how you're cooking.
- PowerBoost function to activate quick heating mode.
- Infinite cooking zones adapt to the size of your pots or pans, whatever their size.
- Quickly regulate the temperature using Direct Touch sliders.

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa





Ceramic Cooktops

Versatile performer

From the elegant, black ceramic surface to the smart, triple zone cooking feature, you'll love everything about your new cooktop.

The hands-free hood

While you concentrate on the flavours, the innovative Hob2Hood feature will take care of keeping your kitchen fresh. The rangehood automatically turns on as soon as you start cooking, and intuitively adjusts the fan speed with your cooking.

Powerful and flexible

With four cooking positions plus the powerful triple ring, you have the freedom to cook a wide range of dishes.

Control at your fingertips

The touch controls on the ceramic hob lets you heat up, down or switch off effortlessly. Just gently slide your finger across the control to the temperature you need and you can be confident it will respond right away, so you can create delicious meals effortlessly.



EHF9557XOK

90cm Electric (Ceramic) hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
880 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
50 (H) x 896 (W) x 516 (D)

Features

- Extra-large cooking zone to prepare several dishes at once.
- Put your cooking on hold with the Pause button.
- Oval FishZone offers perfect spot for your oval fish pan.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



EHF6240XOK

60cm Electric (Ceramic) hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
38 (H) x 576 (W) x 516 (D)

Features

- Residual heat indicators reveal which zone is still hot.
- Clever child lock to protect your children.
- Independent design to let you install anywhere you want to.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



EHR64441CK

60cm Ceramic Hob

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
38 (H) x 560 (W) x 490 (D)

Product dimensions (mm)
38 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Touch controls deliver more professional results.
- MultiZone hob adapts to longer and larger pans.
- Energy efficient EcoTimer optimises residual heat.
- Smooth glass surface makes cleaning easy.
- Pause your cooking at the touch of a button.
- Use Auto heat-up to get cooking faster.



LHR3233CK

30cm Domino Ceramic Glass Hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
38 (H) x 270 (W) x 490 (D)

Product dimensions (mm)
38 (H) x 290 (W) x 520 (D)

Features

- Modular hob combines with other modular hobs for a tailored mix of cooking methods - gas, induction and radiant.
- Easy-to-clean ceramic glass surface.
- Touch-sensitive glass surface.
- Adjustable timer turns the selected cooking zone off when the time has elapsed and doubles as a minute minder.
- Easily lock in cooking settings.

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa





Gas Cooktops

Fire it up

Enjoy super-fast heating, precise control and the satisfaction of great dishes, cooked to perfection. The Dual Flame wok control lets you direct heat accurately from simmer to maximum flame.

Power wok

The powerful 22MJ/h wok burner allows for fast boiling and intense cooking.*

Good looks that last

Style meets function with a ceramic glass cooking surface that makes it a seamless addition to any kitchen space.


Stability with flat cast trivets

High quality cast iron trivets provide peace of mind when using heavy pots. The sleek, flat surface makes manoeuvring pots and pans simple.

Safe and simple

Ergonomic knobs located on the front of the cooktop ignite with a simple, press-and-hold operation. For extra peace of mind, the flame failure device ensures the gas is automatically shut off if the flame is accidentally extinguished during cooking, so you can confidently reduce to your lowest simmer.

*Selected models





KGV95391K

90cm gass on glass hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
850 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
52 (H) x 890 (W) x 510 (D)

Features

- LED indicators mean no guessing, less risk, just safer cooking.
- Safety Lock prevents accidental hob ignitions.
- Hob2Hood wirelessly activates and automatically adjusts the hood power based on how you're cooking.
- Touch controls give you heat from a single press and total control of your hob.
- Residual heat indicator for safe cooking.

Countries

- UAE
 - Qatar
 - Kuwait
 - Oman
- Bahrain
 - Iraq
 - East Africa



KGG95375K

90cm FlameLight gas on glass hob w/step power

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
830 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
40 (H) x 880 (W) x 510 (D)

Features

- StepPower 9-level controls makes it easy to set the right power.
- Minute Minder to time your cooking tasks.
- Hob2Hood wirelessly activates and automatically adjusts the hood power based on how you're cooking.

Countries

- Bahrain
 - Kuwait
 - Oman
 - Qatar
- Saudi Arabia
 - UAE
 - East Africa



KGG95376K

90cm Gas On Glass Hob w/ 9 Step Power

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
830 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
40 (H) x 880 (W) x 510 (D)

Features

- Speed Burner heats pan quickly and efficiently.
- High power burner is ideal for stir-frying.
- Cast iron supports keep pots and pans stable.
- The flat ceramic glass surface makes it easier to clean and is also very durable.

Countries

- UAE
 - Qatar
 - Kuwait
 - Oman
- Bahrain
 - Iraq
 - East Africa





KGS9536X

90cm Slim 2.0 stainless steel gas hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
830 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
60 (H) x 858 (W) x 521 (D)

Features

- Use 20% less energy while cooking quicker.
- Powerful Wok burner delivers extra heat for delicious flavours.
- Cast Iron Grid offers durable & professional results.

Countries

- Bahrain
 - Iraq
 - Kuwait
 - Oman
- Qatar
 - UAE
 - East Africa



KGS9537X

90cm Stainless steel gas hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
833 (W) x 475 (D)
Product dimensions (mm)
60 (H) x 860 (W) x 500 (D)

Features

- Blue flame burns efficiently to lower energy cost.
- Flame failure cuts off gas supply for your safety.
- Semi-rapid burners for cooking with low heat.
- Cast iron full pan supports for stable cooking.
- Durable, easy-to-clean stainless steel surface.
- One hand ignition is simple and convenient.
- 50m Bar

Countries

- Saudi Arabia



KGG64375K

60cm FlameLight gas on glass hob w/step power

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
40 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Bright & clear LEDs to easily choose the flame level.
- StepPower 9-level controls makes it easy to set the right power.
- Minute Minder to time your cooking tasks.

Countries

- Bahrain
 - Iraq
 - Kuwait
 - Oman
- Qatar
 - UAE
 - East Africa



KGG64376K

60cm Gas On Glass Hob w/ 9 Step Power

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
40 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- StepFlame settings deliver precise heat control.
- High power burner is ideal for stir-frying.
- Cast iron supports keep pots and pans stable.
- The flat ceramic glass surface makes it easier to clean and is also very durable.

Countries

- Bahrain
 - Iraq
 - Kuwait
 - Oman
- Qatar
 - UAE
 - East Africa



KGG6436K

60cm Gas on glass hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
46 (H) x 590 (W) x 520 (D)

Features

- Deliver more powerful flame while save 20% on energy.
- 4k Wok Burner gives extra heat for authentic Asian flavours.
- Easily adjust flame level to get the right heat.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



KGS6436X

60cm Stainless steel gas hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
50 (H) x 595 (W) x 510 (D)

Features

- Save 20% energy with our 600 superburner gas hob.
- Gas safety.
- Powerful wok for fuller flavour.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



KGS6537X

60cm Stainless steel gas hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
553 (W) x 473 (D)
Product dimensions (mm)
50 (H) x 580 (W) x 500 (D)

Features

- Blue flame burns efficiently to lower energy cost.
- Flame failure cuts off gas supply for your safety.
- Semi-rapid burners for cooking with low heat.
- Cast iron full pan supports for stable cooking.
- Durable, easy-to-clean stainless steel surface.
- One hand ignition is simple and convenient.
- 50m Bar

Countries

- Saudi Arabia





KGS6424X

60cm Slim profile stainless steel gas hob (Enamel PS)

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
560 (W) x 480 (D)
Product dimensions (mm)
40 (H) x 595 (W) x 510 (D)

Features

- Deliver more powerful flame while save 20% on energy.
- Extended pan supports give better stability for different-sized pots.
- Easily adjust flame level to get the right heat.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



EGC3322NOK

30cm Gas on glass hob

Technical info

Cut-out dimensions (mm)
270 (W) x 490 (D)
Product dimensions (mm)
41 (H) x 290 (W) x 520 (D)

Features

- Let you build your own tailored mix of cooking methods.
- Offer 2 sizes of burner to fit different-sized pots & pans.
- Easy to clean ceramic glass surface.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa





Rangehoods

Quiet achievers

Designed to work seamlessly with Electrolux cooktops. Choose from three new models with the innovative Hob2Hood technology. With their sleek design and powerful motors, they remove cooking odours so efficiently, you'll barely know they're there.

The hands-free hood

While you concentrate on the flavours, the innovative Hob2Hood feature will take care of keeping your kitchen fresh. The rangehood automatically turns on as soon as you start cooking, and intuitively adjusts the fan speed with your cooking.*

Maximise your airflow

Remove odours and vapours quickly and efficiently with a high airflow rate and low noise level.

Keep the noise down

With noise levels as low as 47dB(A), you can keep the conversation going smoothly when entertaining guests.

Delay setting

When the cooking's over and you want to enjoy your meal with friends and family, activate the Delay off or timer function to effortlessly clear any remaining vapour or odours from your kitchen.*

Clear visibility for complete control

Long lasting LED lights illuminate the complete cooking surface giving you full control over your delicious cuisine.*

*Selected models





ECS9252K

Technical info

90cm Vertical glass chimney hood w/Hob2Hood

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
980-1240 (H) x 898 (W) x 379 (D)

Countries

- Bahrain
- Saudi arabia
- Kuwait
- UAE
- Oman
- East Africa
- Qatar

Features

- 4-speed fan for all cooking intensities.
- Use PowerBoost to remove strong odours.
- Glass touch control panel is easy to use and clean.
- Washable filters are better for the environment.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.





LFP339X

300 Pull-out 90 cm cm 68 dB

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
690-940 (H) x 898 (W) x 450 (D)

Features

- LED lighting is bright and energy efficient.
- Effective grease filter for extractor hood.
- 3 Speed Control w/push button mechanism.
- Air extraction and recirculation mode with charcoal filter included.
- Air extraction capacity (high/low): 400 / 180 m³/h.
- Aluminum mesh grease filter.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



LFP336X

60cm Pull Out Hood (w/ charcoal filter included)

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
690-940 (H) x 898 (W) x 450 (D)

Features

- LED lighting is bright and energy efficient.
- Effective grease filter for extractor hood.
- 3 Speed Control w/push button mechanism.
- Air extraction and recirculation mode with charcoal filter included.
- Air extraction capacity (high/low): 400 / 180 m³/h.
- Aluminum mesh grease filter.

Countries

- UAE
- Qatar
- Kuwait
- Oman
- Bahrain



LFC319X

90cm Traditional chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
690-940 (H) x 898 (W) x 450 (D)

Features

- Energy-efficient LED lights offer exceptional visibility.
- Reliably reduces cooking fumes.
- Standard grease filter can be easily washed or replaced.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



LFC316X

60cm Traditional chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
690-940 (H) x 598 (W) x 450 (D)

Features

- Energy-efficient LED lights provide excellent visibility.
- Removable & washable aluminium grease filter.
- Hood control at the push of a button.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



ECT9151S

90cm T-Shaped chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
670-860 (H) x 898 (W) x 470 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you're cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar

- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



LFT319X

90cm T-Shaped chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
678-1180 (H) x 898 (W) x 450 (D)

Features

- Bright & energy-efficient LED lights.
- Removable & washable aluminium grease filter.
- Hood control at the push of a button.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman

- Qatar
- UAE
- East Africa



ECT6151S

60cm T-Shaped chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
670-860 (H) x 598 (W) x 470 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you're cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman

- Qatar
- UAE
- East Africa



LFT316X

60cm T-Shaped chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150
Product dimensions (mm)
678-1180 (H) x 598 (W) x 450 (D)

Features

- Bright, long-lasting & incredibly energy-efficient LEDs.
- Mechanical Controls for simple hood settings.
- Reliably reduces cooking fumes.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman

- Qatar
- UAE
- East Africa



ECC9151S

90cm Traditional chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
715-995 (H) x 898 (W) x 471 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you’re cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



ECC6151S

60cm Traditional chimney hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
715-995 (H) x 598 (W) x 471 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you’re cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



LFI519X

90cm island cooker hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
900 - 1200 (H) X 898 (W) x 600 (D)

Features

- LED lighting is bright and energy efficient.
- Hood motor clears the air quickly and efficiently
- Removable and washable aluminum grease filter
- Hood control at the push of a button

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



LFC319K

90 cm chimney extractor hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
690 - 1020 (H) X 898 (W) x 450 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you’re cooking.
- Carbon filters attract and trap odours.
- Dark Stainless is modern and anti-fingerprint.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Recirculation option for flexible installation.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



LFC326K

60 cm chimney extractor hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
690-940 (H) mm X 598 (W) X 450 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you’re cooking.
- Carbon filters attract and trap odours.
- Dark Stainless is modern and anti-fingerprint.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Recirculation option for flexible installation.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



LFU119X

90cm Traditional hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
132 (H) x 899 (W) x 510 (D)

Features

- A perfect match in any kitchen.
- Bright & energy-efficient LED lights.
- Standard grease filter can be easily washed or replaced.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- UAE
- East Africa



LFU116X

60cm Traditional hood

Technical info

Duct diameter (mm)
150

Product dimensions (mm)
132 (H) x 598 (W) x 510 (D)

Features

- Smart, inspiring hood lighting.
- Energy-efficient LEDs provide excellent visibility.
- Mechanical Controls for simple hood settings.

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi arabia
- UAE
- East Africa



ECU9151S

90cm Traditional hood

Technical info

Duct diameter (mm)

150

Product dimensions (mm)

150 (H) x 898 (W) x 487 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you're cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



ECU6151S

60cm Traditional hood

Technical info

Duct diameter (mm)

150

Product dimensions (mm)

150 (H) x 598 (W) x 487 (D)

Features

- 3-speed fan to adjust to what you're cooking.
- Centrifugal motor is energy efficient.
- Washable filters are better for the environment.
- LED lighting is bright and energy efficient.
- Stainless steel is stylish and anti-fingerprint.
- Designed and manufactured in Europe.

Countries

- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- UAE
- East Africa



LFG245S

52cm overhead integrated
cooker hood

Technical info

Duct diameter (mm)

150

Product dimensions (mm)

150 (H) x 898 (W) x 487 (D)

Features

- LED lighting is bright and energy efficient.
- Effective grease filter for extractor hood.

Countries

- UAE
- Qatar
- Kuwait
- Oman
- Bahrain





Coffee Machine

Your at-home barista

You can enjoy delicious coffee from the comfort of your own home. Easily prepare everything from espresso to cappuccino – just select a type of coffee and the machine will do the rest with barista-level perfection.



KBC85X

60cm Coffee machine

Countries

- Bahrain
- Iraq
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Saudi arabia
- UAE
- East Africa

Technical info

Cut-out dimensions (mm)

560 (W) x 550 (D)

Product dimensions (mm)

455 (H) x 595 (W) x 450 (D)

Features

- Easily adjustable coffee strengths.
- Customise the perfect cappuccino with the milk quantity function.
- MultiCup setting to serve multiple coffees with ease.





Refrigeration

Streamlined simplicity

A fridge should be a statement in your kitchen and Electrolux makes sure it's one of the most striking features in your kitchen. Ours are available in dark or natural stainless steel finishes for a seamless and elegant look.



ENC8MD18R0

Technical info

244L UltimateTaste 800 built-in bottom freezer refrigerator

Product dimensions (mm)
1780 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Countries

- UAE
- Qatar
- Bahrain

Features

- Cooling 360° circulates cold air to every corner.
- Inner liners made from 70% recycled plastic.
- Retains up to 95% Vitamin C for 11 days*.
- TwinTech No Frost keeps food 60% more hydrated*.
- Store cheese and cold cuts in ExtraChill drawer.



ENC8MD18R9

Technical info

244L UltimateTaste 800 built-in bottom freezer refrigerator

Product dimensions (mm)
1780 (H) x 560 (W) x 550 (D)

Features

- Cooling 360° circulates cold air to every corner.
- Inner liners made from 70% recycled plastic.
- Retains up to 95% Vitamin C for 11 days*.
- TwinTech No Frost keeps food 60% more hydrated*.
- Store cheese and cold cuts in ExtraChill drawer.

Countries

- KSA



ENS5LD18R0

Technical info

260L UltimateTaste 500 built-in bottom freezer refrigerator

Product dimensions (mm)
1769 (H) x 557 (W) x 549 (D)

Features

- ColdSense restores temperature to protect food.
- LowFrost for a lower maintenance freezer.
- Touch Control to set temperature and functions.
- FastFreeze retains food freshness and nutrients.

Countries

- UAE
- Qatar
- Bahrain



ENP7TD70S

351L UltimateTaste 700 built-in bottom freezer refrigerator

Technical info

Product dimensions (mm)
1900 (H) X 750 (W) X 560 (D)

Features

- Retains up to 95% Vitamin C for 11 days*.
- Inner liners made from 70% recycled plastic.
- 45% more capacity* than standard Fridge Freezer.
- TwinTech No Frost keeps food 60% more hydrated*.

Countries

- UAE
- Qatar
- Bahrain



ENP7TD79S

371L UltimateTaste 700 built-in bottom freezer refrigerator

Technical info

Product dimensions (mm)
1900 (H) X 750 (W) X 560 (D)

Features

- Retains up to 95% Vitamin C for 11 days*.
- Inner liners made from 70% recycled plastic.
- 45% more capacity* than standard Fridge Freezer.
- TwinTech No Frost keeps food 60% more hydrated*.

Countries

- KSA





Dishwasher

Elevating dishwashing to new heights

Discover our range of Electrolux dishwashers - the perfect fit for your modern kitchen, with intuitive features that gently care for your dishes. Guarantee powerful washing and drying, and spotless glassware every time.



KESC8300L

60cm UltimateCare 700 fully-integrated dishwasher with 14 place settings

Technical info

Product dimensions (mm)
818 (H) x 596 (W) x 550 (D)

Features

- SatelliteClean reaches all items with water jets.
- MaxiFlex drawer space can be adapted to the load.
- QuickSelect removes the guesswork of dishwashing.
- SoftGrips and SoftSpikes delicately hold glasses.
- AirDry for 3x better drying performance*.

Countries

- UAE
- Kuwait
- Bahrain
- Qatar
- Jordan
- Lebanon
- East Africa



EES47310IX

60cm UltimateCare 300 semi-integrated dishwasher with 13 place settings

Technical info

Product dimensions (mm)
818 (H) x 596 (W) x 575 (D)

Features

- SoftGrips and SoftSpikes delicately hold glasses.
- ExtraHygiene removes 99.99% bacteria & viruses*.
- Eco Program is water and energy efficient.
- MachineCare removes limescale and grease build-up.
- Delay start of the program to suit your schedule.
- ExtraPower option improves wash performance.

Countries

- UAE
- Saudi Arabia
- Kuwait
- Bahrain
- Qatar
- Iraq
- Jordan
- Lebanon
- East Africa



EEA17200L

60cm UltimateCare 300 fully-integrated dishwasher with 13 place settings

Technical info

Product dimensions (mm)
818 (H) x 596 (W) x 550 (D)

Features

- AirDry for 3x better drying performance.
- RapidWash30 cleans soiled dishes in 30 minutes.
- Delay start of the program to suit your schedule.

Countries

- UAE
- Kuwait
- Oman
- Bahrain
- Qatar
- Iraq
- Lebanon
- East Africa





Laundry

Hygienic and gentle cleaning

Give your clothes a comprehensive clean and dry with our range of front load washing machines and washer dryers. Save time, water, and energy, and enjoy laundry done on your schedule.



EW7F4722NFB

7kg PerfectCare 700 front load washing machine

Technical info

Product dimensions (mm)
819 (H) x 145 (W) x 130 (D)

Features

- SensiCare system protects clothes from over-washing.
- SteamCare refreshes clothes without washing.
- SoftPlus Option pre-soaks and distributes clothing evenly.
- A quiet washer for a calm and comfortable environment.
- TimeManager adjusts your laundry to fit your schedule.

Countries

- UAE
- Kuwait
- Oman
- Bahrain
- Qatar
- Cyprus
- East Africa



EW7W4762OFB

7/4kg PerfectCare 700 washer dryer

Technical info

Product dimensions (mm)
819 (H) x 145 (W) x 130 (D)

Features

- SteamCare refreshes clothes without washing.
- DualCare adjusts cycle to reduce wear and tear.
- 60-minute programme washes and dries small loads in just one hour.

Countries

- UAE
- Kuwait
- Oman
- Bahrain
- Qatar



KODEC60X
60cm Pyrolytic oven



KOAAS31X
60cm SteamProSousVide oven

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Capacity	71L	70L
Accessories included	1x Dripping pan grey enamel 1x Trivet chromed 1x wire shelf chromed high	2x Wire shelf 1x Enamel dripping pan 1x Enamel cake tray 1x Stainless stell pan
Frequency (Hz)	50-60	50-60
Voltage (V)	230	220-240
Total wattage (W)	3500	3500
Energy rating		
Dimensions and weight		
Width (mm)	595	595
Depth (mm)	567	567
Height (mm)	594	594
Cut-out width (mm)	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550
Cut-out height (mm)	590	590
Net product weight (kg)	33	39.5
Functions		
No. of functions	10	25
No. of programs	-	-
Timer	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes
Steam	Yes	Yes
Cleaning function	Catalytic	Steam assisted
Food probe	-	Yes
No. of shelf positions	5	5
Telescopic rails	Yes	Yes
Door glazing	Triple glazed	Quadruple glazed
Removable door	Yes	Yes
SoftClose hinges	Yes	Yes
Light	Yes	Yes
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes
Flame safety device (FSD)	-	-
Controls	Touch & knob	Touch controls
Colour	Stainless steel with antifingerprint	Black glass with stainless steel trim



KOH2H00BK
60cm Multi-function Conventional Oven



KOH2H00BX
60cm Multi-function Conventional Oven

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Capacity	70L	70L
Accessories included	1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed	1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed
Frequency (Hz)	50-60	50-60
Voltage (V)	220-241	220-240
Total wattage (W)	2090	2090
Energy rating	A	A
Dimensions and weight		
Width (mm)	594	594
Depth (mm)	560	560
Height (mm)	590	590
Cut-out width (mm)	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550
Cut-out height (mm)	593	593
Net product weight (kg)	39.9	35.1
Functions		
No. of functions	7	7
No. of programs	8	8
Timer	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes
Steam	-	-
Cleaning function	Aqua Clean Enamel	Aqua Clean Enamel
Food probe	-	-
No. of shelf positions	2	2
Telescopic rails	-	-
Door glazing	2 Glasses	2 Glasses
Removable door	Yes	Yes
SoftClose hinges	Yes	Yes
Light	Yes	Yes
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes
Flame safety device (FSD)	-	-
Controls	Knob controls	Knob controls
Colour	Black	Black



KOH3H00BK
60cm Multi-function Conventional Oven



KOH3H00BX
60cm Multi-function Conventional Oven

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Capacity	70L	70L
Accessories included	1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed	1 Dripping pan grey enamel, 1 Trivet chromed, 1 Wire shelf chromed
Frequency (Hz)	50-61	50-60
Voltage (V)	220-243	220-242
Total wattage (W)	2090	2090
Energy rating	A	A
Dimensions and weight		
Width (mm)	594	594
Depth (mm)	560	560
Height (mm)	590	590
Cut-out width (mm)	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550
Cut-out height (mm)	593	593
Net product weight (kg)	39.9	35.1
Functions		
No. of functions	7	7
No. of programs	8	8
Timer	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes
Steam	-	-
Cleaning function	Aqua Clean Enamel	Aqua Clean Enamel
Food probe	-	-
No. of shelf positions	3	3
Telescopic rails	-	-
Door glazing	2 Glasses	2 Glasses
Removable door	Yes	Yes
SoftClose hinges	Yes	Yes
Light	Yes	Yes
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes
Flame safety device (FSD)	-	-
Controls	Knob controls	Knob controls
Colour	Black	Black





Kofgh40x
60cm Multi-function
SurroundCook oven



Kofeh70x
60cm Multi-function
SurroundCook oven



Kofdp46h
60cm UltimateTaste 300 built-in
single oven

Specifications			
Energy type	Electric	Electric	Electric
Capacity	72L	71L	71L
Accessories included	1x Dripping pan grey enamel 1x Trivet chromed 1x wire shelf chromed high	1x Dripping pan grey enamel 1x Trivet chromed 1x wire shelf chromed high	2x Wire shelf 1x Enamel dripping pan 1x Enamel cake tray
Frequency (Hz)	50-60	50-60	50
Voltage (V)	220-240	230	220-240
Total wattage (W)	2790	3500	3500
Energy rating	A		A
Dimensions and weight			
Width (mm)	594	595	595
Depth (mm)	568	567	567
Height (mm)	594	594	594
Cut-out width (mm)	560	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550	550
Cut-out height (mm)	590	590	600
Net product weight (kg)	27.3	33.5	32.5
Functions			
No. of functions	9	9	15
No. of programs	-	-	9
Timer	Yes	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes	Yes
Steam	-	-	Yes
Cleaning function	AquaClean	AquaClean	Steam Assisted
Food probe	-	-	Yes
No. of shelf positions	5	5	4
Telescopic rails	-	-	-
Door glazing	Triple glazed	Triple glazed	Quadruple glazed
Removable door	Yes	Yes	Yes
SoftClose hinges	-	-	Yes
Light	Yes	Yes	Yes
Features			
AutoOff	Yes	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes	Yes
Flame safety device (FSD)	-	-	-
Controls	Push & knob	Touch & knob	Touch controls & knob
Colour	Stainless steel with antifingerprint	Stainless steel with antifingerprint	Black



Kofdp46x
60cm UltimateTaste 300 built-in
single oven



Eog1102cox
60cm Gas oven w/ gas grill



Kvlbe00x
46cm CombiQuick Compact
Oven w/ Microwave & Grill

Specifications			
Energy type	Electric	Gas	Electric
Capacity	71L	68L	43L
Accessories included	2x Wire shelf 1x Enamel dripping pan 1x Enamel cake tray	1x Wire shelf 1x Aluminium cake tray 1x Wire grill pan	1 Cake tray grey enamel, 1 Glass plate, 1 Wire shelf chromed
Frequency (Hz)	50	50-60	50
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Total wattage (W)	3500	55	3000
Energy rating	A		
Dimensions and weight			
Width (mm)	595	594	594
Depth (mm)	567	569	567
Height (mm)	594	594	455
Cut-out width (mm)	560	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550	550
Cut-out height (mm)	600	600	
Net product weight (kg)	32.5	27.5	39.9
Functions			
No. of functions	15	2	17
No. of programs	9	-	-
Timer	Yes	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes	Yes
Steam	Yes	-	-
Cleaning function	Steam Assisted	-	-
Food probe	Yes	-	-
No. of shelf positions	4	5	4
Telescopic rails	-	-	-
Door glazing	Quadruple glazed	Double glazed	Triple glazed
Removable door	Yes	Yes	Yes
SoftClose hinges	Yes	-	-
Light	Yes	Yes	Yes
Features			
AutoOff	Yes	-	Yes
Child lock	Yes	-	Yes
Flame safety device (FSD)	-	Yes	-
Controls	Touch controls & knob	Manual & dial	Touch controls
Colour	Stainless steel	Stainless steel	Black glass with stainless steel trim



Vacuum Sealer /
Warming Drawers



KBV4X
14cm Vacuum sealer drawer



KBD4X
14cm Warming drawer

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Microwave power (W)	-	-
Grill power (W)	-	-
Accessories included	1x Back plate volume reducer 1x External vacuum nozzle 25x vacuum bags (32x25cm) 25x vacuum bags (20x30cm)	-
Frequency (Hz)	1	50/60
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	400	400
Energy rating	-	-
Dimensions and weight		
Width (mm)	595	595
Depth (mm)	551	551
Height (mm)	139	139
Cut-out width (mm)	560	560
Cut-out depth (mm)	550	550
Cut-out height (mm)	139	139
Net product weight (kg)	32	15
Features		
AutoOff	-	Yes
Child lock	-	-
Controls	-	Manual & dial
Colour	-	Stainless steel
Material	-	Stainless steel



KMFD264TEX
26L FI Microwave oven



KMFE172TEX
17L FI Microwave oven

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Capacity	26L	17L
Microwave power (W)	900	800
Grill power (W)	800	-
Accessories included	1x Frame 1x Grill rack 1x Low grill rack	1x Frame
Frequency (Hz)	50	50
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	2400	1250
Energy rating		
Dimensions and weight		
Width (mm)	594	594
Depth (mm)	417	371
Height (mm)	459	316
Cut-out width (mm)	562	462
Cut-out depth (mm)	500	316
Cut-out height (mm)	450	360
Net product weight (kg)	19	16
Functions		
No. of functions	8	7
No. of programs	-	-
Timer	Yes	Yes
Grill	Yes	-
Steam	-	-
Air fry	-	-
Wifi connectivity	-	-
Cleaning function	-	-
Self-cleaning	-	-
Food Probe	-	-
No. of shelf positions	-	-
Telescopic rails	-	-
Door glazing	Double glazed	Double glazed
Removable door	-	-
SoftClose hinges	-	-
Light	Yes	Yes
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	-	-
Flame safety device (FSD)	-	-
Controls	Touch controls	Touch controls
Colour	Black	Black
Material	Glass	Glass



EMSB20XG
20L SI Microwave oven w/grill



EMSB25XG
25L SI Microwave oven w/grill

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Capacity	20L	25L
Microwave power (W)	800	900
Grill power (W)	1050	1400
Accessories included	1x Glass tray 1x Turntable ring assembly 1x Turntable shaft 1x Grill rack	1x Glass tray 1x Turntable ring assembly 1x Turntable shaft 1x Grill rack
Frequency (Hz)	50	50
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	1300	1800
Energy rating		
Dimensions and weight		
Width (mm)	594	594
Depth (mm)	359	385
Height (mm)	389	389
Cut-out width (mm)	560	560
Cut-out depth (mm)	350	410
Cut-out height (mm)	380	380
Net product weight (kg)	12	15
Functions		
No. of functions	9	7
No. of programs	-	-
Timer	Yes	Yes
Grill	Yes	Yes
Steam	-	-
Air fry	-	-
Wifi connectivity	-	-
Cleaning function	-	-
Self-cleaning	-	-
Food Probe	-	-
No. of shelf positions	-	-
Telescopic rails	-	-
Door glazing	Double glazed	Double glazed
Removable door	-	-
SoftClose hinges	-	-
Light	Yes	Yes
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes
Flame safety device (FSD)	-	-
Controls	Touch controls	Touch controls
Colour	Black glass with stainless steel trim	Black glass with stainless steel trim
Material	Glass	Glass



EIT913
90cm induction hob



LIT30230C
90cm 5 zone induction cooktop

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Frequency (Hz)	50-60	50-60
Voltage (V)	220-240/400V2N	220-240
Total wattage (W)	6900	3650
Energy rating	5	5
Dimensions and weight		
Width (mm)	910	290
Depth (mm)	410	520
Height (mm)	44	44
Cut-out width (mm)	880	490
Cut-out depth (mm)	380	270
Net product weight (kg)	12	6
Functions		
No. of cooking zones	3	2
No. of power levels	14	9
No. of programs	-	-
Timer	Yes	Yes
Pause function	-	Yes
Pot sensor	Yes	Yes
Auto heat-up	Yes	-
Keep warm	Yes	-
Flexi-cut out	-	-
Hob2Hood	Yes	-
Bridge	-	-
FlexiBridge	-	-
PowerBoost	Yes	Yes
PowerSlide	-	-
SenseBoil	-	-
SenseFry	-	-
SensePro	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	-	-
Key Lock	Yes	Yes
Residual heat indicator	Yes	Yes
Power management	-	-
Controls	Touch Controls	Touch controls
Colour	Black	Black
Material	Glass	Glass



EIV644
60cm Induction hob



EIV63343
60cm Induction hob
with Hob2Hood



LIB60420CK
60cm Induction hob
LINX PLATFORM

Electric	Electric	Electric
50-60	50-60	50-60
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
3400	7200	6900
4	4	4
590	590	590
520	520	520
44	44	53
560	560	560
490	490	490
12	11	9
4	4	4
14	14	9
Yes	Yes	-
-	Yes	-
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	-
Yes	Yes	Yes
-	-	-
-	Yes	-
Yes	Yes	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
-	-	-
Touch controls	Touch controls	Touch controls
Black	Black	Black
Glass	Glass	Glass



EHF9557XOK
90cm Electric (Ceramic) hob



EHF6240XOK
60cm Electric (Ceramic) hob

Specifications		
Energy type	Electric	Electric
Max electric burner power	-	-
Max gas burner power	-	-
Accessories included	-	-
Frequency (Hz)	50-60	50-60
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	7900	
Energy rating	-	-
Dimensions and weight		
Width (mm)	896	576
Depth (mm)	516	516
Height (mm)	50	38
Cut-out width (mm)	880	560
Cut-out depth (mm)	490	490
Net product weight (kg)	12	7
Functions		
No. of cooking zones	5	4
No. of power levels	14	9
No. of programs	-	-
Timer	Yes	-
Individual zone timers	-	-
Pause function	Yes	-
Pot sensor	-	-
Auto heat-up	Yes	-
Keep warm	-	-
Flexi-cut out	-	-
Hob2Hood	-	-
Bridge	-	-
FlexiBridge	-	-
PowerBoost	-	-
PowerSlide	-	-
SenseBoil	-	-
SenseFry	-	-
SensePro	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features		
AutoOff	Yes	Yes
Child lock	Yes	Yes
Lock	Yes	Yes
Residual heat indicator	Yes	Yes
Power management	-	-
Controls	Touch	Touch
Colour	Black	Black
Material	Glass	Glass



KT6421XE
60cm Electric hob (Power management)



EHR64441CK
60cm Domino Ceramic Glass Hob



LHR3233CK
30cm Domino Ceramic Glass Hob

Electric	Electric	Electric
-	-	-
-	-	-
-		
50-60	50-60	50-60
220-240	220-240	220-240
-		
-	-	-
576	590	290
516	520	520
38	38	38
560	560	270
490	490	490
8	7.62	4
4	4	2
14	14	9
-	-	-
Yes	Yes	-
-	-	-
Yes	Yes	-
-	-	-
Yes	Yes	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	-
Touch	Touch	Touch
Black	Black	Black
Glass	Glass	Glass



KGV9539IK
90cm gass on glass hob



KGG95375K
90cm FlameLight gas on glass hob w/step power




KGG95376K
90cm Gas On Glass Hob w/ 9 Step Power

Specifications			
Energy type	Gas	Gas	Gas
Max Power Gas	10.25kW	10.25kW	8.4kW
Frequency (Hz)	50-60	50-60	50-60
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Total wattage (W)	-	-	-
Energy rating	-	-	-
Dimensions and weight			
Width (mm)	880	880	590
Depth (mm)	510	510	520
Height (mm)	40	40	61
Cut-out width (mm)	830	830	560
Cut-out depth (mm)	480	480	480
Net product weight (kg)	15.4	18.6	13.6
Gross product weight (kg)	16.4	19.6	14.2
Functions			
No. of cooking zones	5	5	4
No. of power levels	9	9	9
Wok burner	Yes	Yes	Yes
Semi-rapid burner	Yes	Yes	Yes
Steam function	-	-	-
Timer	-	-	-
Flexi cut out	-	-	-
One hand ignition	Yes	Yes	Yes
FlameShield trivet	Yes	Yes	-
Cast iron pan supports	Yes	Yes	-
PowerBoost	-	-	-
StepFlame	Yes	Yes	-
Temperature sensor	-	-	-
Wifi connectivity	-	-	-
Flame failure device	Yes	Yes	-
Residual heat indicator	-	-	-
Features			
AutoOff	Yes	Yes	-
Controls	Rotary knobs	Rotary knobs	Rotary Knobs
Colour	Black	Black	black
Material	Glass	Glass	Ceramic glass



KGS9536X
90cm Slim 2.0 stainless steel gas hob



KGS9537X
90cm Stainless steel gas hob



KGG64375K
60cm FlameLight gas on glass hob w/ step power

Gas	Gas, 50mBar	Gas
11.8kW	10.4kW	8.35kW
50-60	50-60	50-60
220-240	220-240	220-240
-	-	-
-	-	-
858	860	590
521	500	520
60	60	40
830	833	560
480	475	480
13.8	12.3	13.6
15	14	14.2
5	5	4
-	-	9
Yes	Yes	Yes
yes	Yes	Yes
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
-	-	-
-	-	Yes
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Rotary knobs	Rotary knobs	Rotary knobs
Stainless steel	Stainless steel	Black
Stainless steel	Stainless steel	Glass



KGG64376K
60cm Gas on glass hob



KGG6436K
60cm Gas on glass hob



KGS6537X
60cm Stainless steel gas hob

Specifications			
Energy type	Gas	Gas	Gas, 50mBar
Max Power Gas	8.4kW	8.4kW	3.1kW
Frequency (Hz)	50-60	50-60	50-60
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Total wattage (W)	-	-	-
Energy rating	-	-	-
Dimensions and weight			
Width (mm)	590	590	580
Depth (mm)	520	520	500
Height (mm)	46	46	50
Cut-out width (mm)	560	560	553
Cut-out depth (mm)	480	480	473
Net product weight (kg)	13.6	13.6	8.75
Gross product weight (kg)	14.2	14.2	10.5
Functions			
No. of cooking zones	4	4	4
No. of power levels	-	-	-
Wok burner	Yes	Yes	Yes
Semi-rapid burner	Yes	Yes	Yes
Steam function	-	-	-
Timer	-	-	-
Flexi cut out	-	-	-
One hand ignition	Yes	Yes	Yes
FlameShield trivet	Yes	Yes	Yes
Cast iron pan supports	Yes	Yes	Yes
PowerBoost	-	-	-
StepFlame	-	-	-
Temperature sensor	-	-	-
Wifi connectivity	-	-	-
Flame failure device	Yes	Yes	Yes
Residual heat indicator	-	-	-
Features			
AutoOff	Yes	Yes	Yes
Controls	Rotary knobs	Rotary knobs	Rotary knobs
Colour	Black	Black	Stainless steel
Material	Glass	Glass	Stainless steel



KGS6436X
60cm Stainless steel gas hob



KGS6424X
60cm Slim profile stainless
steel gas hob (Enamel PS)



EGC3322NOK
30cm Gas on glass hob

Gas	Gas	Gas
9.6kW	7.8kW	3.7kW
50-60	50-60	50-60
220-240	220-240	220-240
-	-	-
-	-	-
595	595	290
510	510	520
50	40	41
560	560	270
480	480	490
9.6	-	5.1
10.2	-	5.5
4	4	2
-	-	-
Yes	No	No
yes	yes	Yes
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Yes	yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	-	Yes
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Rotary knobs	Rotary knobs	Rotary knobs
Stainless steel	Stainless steel	Black
Stainless steel	Stainless steel	Glass



Canopy rangehoods



ECS9252K
90cm Vertical glass chimney hood
w/ Hob2Hood



LFP339X
90cm Pull Out Hood (w/ charcoal
filter included)

Specifications		
Product type	Slope extractor hood	Cooker hood
Recirculation option	Yes	
Air flow (m3/hr)	720	
Noise level low (dB)	53	
Noise level high (dB)	71	
Accessories included	2x filters, flue pipe	
Frequency (Hz)	-	50
Voltage (V)	-	220-240
Total wattage (W)	252	
Duct hole position	Top	
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	898	900
Depth (mm)	379	298
Height (mm)	980-1240	
Duct diameter (mm)	-	
Min height from gas cooking surface (mm)	450	
Min height from electric cooking face (mm)	450	-
Net product weight (kg)	14.4	-
Functions		
No. of fans	1	
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	
Timer	Yes	
Perimeter extraction	Yes	
Motor	Centrifugal	
No. of filters	2	
Filter type	Multi-layer aluminum micromesh	Aluminum Mesh
Dishwasher-safe filters	Yes	
Filter change indicator	-	
Self-cleaning	-	
Oil cup	-	
Lighting	LED	
No. of lights	2	
Hob2Hood	-	
Gesture control	-	
SilenceTech	-	
Breeze	-	
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	-	-
Auto thermal cut-out safety switch	-	-
Controls	-	
Material	-	Stainless Steel



LFP336X
60cm Pull Out Hood (w/ charcoal filter included)



LFC319X
90cm T-Shaped chimney hood

Specifications		
Product type	Cooker hood	Chimney
Recirculation option	-	Yes
Air flow (m3/hr)	-	420
Noise level low (dB)	-	53
Noise level high (dB)	-	66
Accessories included	-	1xAluminum mesh. 1xCarbon filter
Frequency (Hz)	-	50
Voltage (V)	-	220-240
Total wattage (W)	-	-
Duct hole position	-	Top
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	600	898
Depth (mm)	298	450
Height (mm)	339	690 - 940
Duct diameter (mm)	-	150
Min height from gas cooking surface (mm)	-	-
Min height from electric cooking face (mm)	-	-
Net product weight (kg)	-	9.4
Functions		
No. of fans	-	1
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	-
Timer	-	-
Perimeter extraction	-	Yes
Motor	-	Centrifugal
No. of filters	-	3
Filter type	Aluminum Mesh	Aluminum Mesh
Dishwasher-safe filters	-	Yes
Filter change indicator	-	-
Self-cleaning	-	-
Oil cup	-	-
Lighting	-	LED
No. of lights	-	2
Hob2Hood	-	-
Gesture control	-	-
SilenceTech	-	-
Breeze	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	-	-
Auto thermal cut-out safety switch	-	-
Controls	Buttons	
Material	Stainless Steel	Stainless Steel



LFT316X
60cm T-Shaped chimneyhood



ECT9151S
90cm T-Shaped chimney hood



ECT6151S
60cm T-Shaped chimney hood

Chimney	Chimney extractor hood	Chimney extractor hood
Yes	Yes	Yes
400	435	435
56	54	54
65	68	68
1x Aluminum Cassette filter	1x filter, flue pipe	1x filter, flue pipe
50	50/60	50/60
220-240	220-240	220-240
-	123	123
Top	Top	Top
-	-	-
598	898	598
450	470	470
678-1180	670-860	670-860
150	150	150
-	650	650
-	500	500
11.5	15	15
1	1	1
2	3	3
-	-	-
-	-	-
Yes	Yes	Yes
Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal
2	3	2
Aluminum Cassette	Multi-layer aluminium micromesh	Multi-layer aluminium micromesh
Yes	Yes	Yes
-	-	-
-	-	-
-	-	-
LED	LED	LED
2	2	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	Yes	Yes
Buttons	Buttons	Buttons
Stainless Steel	Stainless steel	Stainless steel



LFC319X
90cm Traditional chimney hood



LFC316X
60cm Traditional chimney hood

Specifications		
Product type	chimney	chimney
Recirculation option	Yes	Yes
Air flow (m3/hr)	420	400
Noise level low (dB)	53	56
Noise level high (dB)	66	65
Accessories included	1xAluminum mesh. 1xCarbon filter	1x Aluminum Cassette filter
Frequency (Hz)	50	50
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)		-
Duct hole position	Top	Top
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	898	598
Depth (mm)	450	450
Height (mm)	690 - 940	678-1180
Duct diameter (mm)	150	150
Min height from gas cooking surface (mm)	-	-
Min height from electric cooking face (mm)	-	-
Net product weight (kg)	9.4	11.5
Functions		
No. of fans	1	1
No. of fan speeds	3	2
PowerBoost	-	-
Timer	-	-
Perimeter extraction	Yes	Yes
Motor	Centrifugal	Centrifugal
No. of filters	3	2
Filter type	Aluminum Mesh	Aluminum Cassette
Dishwasher-safe filters	Yes	Yes
Filter change indicator	-	-
Self-cleaning	-	-
Oil cup	-	-
Lighting	LED	LED
No. of lights	2	2
Hob2Hood	-	-
Gesture control	-	-
SilenceTech	-	-
Breeze	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	-	-
Auto thermal cut-out safety switch	-	-
Controls	Buttons	Buttons
Material	Stainless Steel	Stainless Steel



ECC9151S
90cm Traditional chimney hood



ECC6151S
60cm Traditional chimney hood

	Fixed extractor hood	Chimney extractor hood
	Yes	Yes
	250	450
	53	53
	68	67
	1x filter, Recirculation kit	2x filters, flue pipe, Recirculation kit
	50/60	50/60
	220-240	220-240
	119	138
	Top	Top
	-	-
	898	598
	487	471
	150	715-995
	150	150
	650	650
	650	650
	8	7
	1	1
	3	3
	-	-
	-	-
	Yes	Yes
	Centrifugal	Centrifugal
	1	1
	Synthetic	Multi-layer aluminum micromesh
	Yes	Yes
	-	-
	-	-
	-	-
	LED	Halogen
	1	1
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	Yes	Yes
	Manual	Manual
	Metal	Metal



LFI519X
90cm island cooker hood



LFC319K
90 cm chimney extractor hood

Specifications		
Product type	Island Extractor Hood	Chimney Extractor Hood
Recirculation option	-	-
Air flow (m3/hr)	-	420
Noise level low (dB)	50	-
Noise level high (dB)	68	-
Accessories included	Carbon filter	1x Carbon filter
Frequency (Hz)	50	50
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	-	-
Duct hole position	-	-
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	898	898
Depth (mm)	600	450
Height (mm)	830-1040	690-940
Duct diameter (mm)	-	-
Min height from gas cooking surface (mm)	650	650
Min height from electric cooking face (mm)	500	500
Net product weight (kg)	27	9.5
Functions		
No. of fans	1	1
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	-
Timer	-	-
Perimeter extraction	-	-
Motor	Centrifugal	Centrifugal
No. of filters	2	3
Filter type	Aluminium micromesh	Aluminium micromesh
Dishwasher-safe filters	Yes	Yes
Filter change indicator	-	-
Self-cleaning	-	-
Oil cup	-	-
Lighting	LED	LED
No. of lights	4	2
Hob2Hood	-	-
Gesture control	-	-
SilenceTech	-	-
Breeze	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	-	Yes
Auto thermal cut-out safety switch	-	-
Controls	Buttons	Buttons
Material	Stainless Steel	Stainless Steel



LFC326K
60 cm chimney extractor hood



LFU119X
90cm Traditional hood

Specifications		
Product type	Chimney Extractor Hood	Traditional
Recirculation option	-	Yes
Air flow (m3/hr)	-	336
Noise level low (dB)	-	52
Noise level high (dB)	-	73
Accessories included	1x Carbon filter	1x Aluminum Cassette filter
Frequency (Hz)	-	50/60
Voltage (V)	-	220-240
Total wattage (W)	-	-
Duct hole position	-	Top
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	598	899
Depth (mm)	450	510
Height (mm)	690-940	132
Duct diameter (mm)	-	150
Min height from gas cooking surface (mm)	650	-
Min height from electric cooking face (mm)	500	-
Net product weight (kg)	7.8	7.5
Functions		
No. of fans	1	1
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	-
Timer	-	-
Perimeter extraction	-	Yes
Motor	Centrifugal	Centrifugal
No. of filters	2	3
Filter type	Aluminium micromesh	Aluminum Cassette
Dishwasher-safe filters	Yes	Yes
Filter change indicator	-	-
Self-cleaning	-	-
Oil cup	-	-
Lighting	LED	LED
No. of lights	2	2
Hob2Hood	-	-
Gesture control	-	-
SilenceTech	-	-
Breeze	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	Yes	-
Auto thermal cut-out safety switch	-	-
Controls	Buttons	Slider
Material	Stainless Steel	Stainless Steel



LFU116X
60cm Traditional hood



ECU9151S
90cm Traditional hood

Specifications		
Product type	Traditional	Fixed extractor hood
Recirculation option	Yes	Yes
Air flow (m3/hr)	336	250
Noise level low (dB)	52	53
Noise level high (dB)	73	68
Accessories included	1x Aluminum Cassette filter	1x filter, Recirculation kit
Frequency (Hz)	50/60	50/60
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	-	119
Duct hole position	Top	Top
Energy rating	-	-
Dimentions & weight		
Width (mm)	598	898
Depth (mm)	510	487
Height (mm)	132	150
Duct diameter (mm)	150	150
Min height from gas cooking surface (mm)	-	650
Min height from electric cooking face (mm)	-	650
Net product weight (kg)	6.4	8
Functions		
No. of fans	1	1
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	-
Timer	-	-
Perimeter extraction	Yes	Yes
Motor	Centrifugal	Centrifugal
No. of filters	2	1
Filter type	Aluminum Cassette	Synthetic
Dishwasher-safe filters	Yes	Yes
Filter change indicator	-	-
Self-cleaning	-	-
Oil cup	-	-
Lighting	LED	LED
No. of lights	2	1
Hob2Hood	-	-
Gesture control	-	-
SilenceTech	-	-
Breeze	-	-
Wifi connectivity	-	-
Features & accessories		
Auto off	-	-
Auto thermal cut-out safety switch	-	Yes
Controls	Slider	Manual
Material	Stainless Steel	Metal



ECU6151S
60cm Traditional hood



LFG245S
52cm Integrated Group Hood

Specifications		
Product type	Fixed extractor hood	Cooker hood
Recirculation option	Yes	
Air flow (m3/hr)	250	
Noise level low (dB)	53	
Noise level high (dB)	68	
Accessories included	1x filter, Recirculation kit	
Frequency (Hz)	50/60	
Voltage (V)	220-240	220-240
Total wattage (W)	119	
Duct hole position	Top	
Energy rating	-	
Dimentions & weight		
Width (mm)	598	
Depth (mm)	487	520
Height (mm)	150	284
Duct diameter (mm)	150	
Min height from gas cooking surface (mm)	650	
Min height from electric cooking face (mm)	650	
Net product weight (kg)	6	
Functions		
No. of fans	1	
No. of fan speeds	3	3
PowerBoost	-	
Timer	-	
Perimeter extraction	Yes	
Motor	Centrifugal	
No. of filters	1	
Filter type	Synthetic	Aluminum Mesh
Dishwasher-safe filters	Yes	
Filter change indicator	-	
Self-cleaning	-	
Oil cup	-	
Lighting	LED	
No. of lights	1	
Hob2Hood	-	
Gesture control	-	
SilenceTech	-	
Breeze	-	
Wifi connectivity	-	
Features & accessories		
Auto off	-	-
Auto thermal cut-out safety switch	Yes	-
Controls	Manual	
Material	Stainless steel	Stainless Steel



Coffee machine



KBC85X
60cm Coffee Machine

Specifications	
Product type	Coffee Machine
Installation type	Built-In
Capacity (L)	2.5
Accessories included	Cleaning Brush, Coffee Jug, Coffee Powder Spoon, Descaler, Thermal Milk Container, Total hardness test strip, Water Softener
Frequency (Hz)	50/60
Voltage (V)	220-240
Total Wattage (W)	1350
Energy rating	-
Dimentions & weight	
Width (mm)	595
Depth (mm)	450
Height (mm)	455
Cut out width (mm)	560
Cut out depth (mm)	550
Net product weight (kg)	24.2
Features & accessories	
AutoOff	Yes
Child lock	-
Controls	Manual & dial
Colour	Stainless steel
Material	Stainless steel



ENS5LD18R0

ENC8MD18R0

Specifications		
Product type	Built-In Bottom Freezer Refrigerator	Built-In Bottom Freezer Refrigerator
Series	500 series	800 series
Net Freezer	72 L	62L
Net Fridge	188 L	182L
Net Total	260 L	244 L
Noise (dB)	34 dB	35 dB
Dimensions		
Width (mm)	557	557
Depth including door and handle (mm)	549	549
Height (mm)	1769	1769
Functions		
Quick Chill	-	Yes
Quick-freeze	Yes	Yes
MaxiSpace	-	-
r-HiPs	-	Yes
Eco Mode	-	Yes
Ice maker	Tray	Tray
Door type	Door on door	Door on door
Door hinge	Right (reversible)	Right (reversible)
Cooling system: Refrigerator	Static	Dynamic
Cooling system: Freezer	No Frost	No Frost
Inverter compressor	Inverter	Inverter
Features		
Controls	Digital	Digital
Main colour	White	White
Main material	Coated steel	Coated steel



ENC8MD18R9

ENP7TD70S

ENP7TD79S

Built-In Bottom Freezer Refrigerator	Built-In Bottom Freezer Refrigerator	Built-In Bottom Freezer Refrigerator
800 series	700 series	700 series
62L	65 L	65 L
182L	286 L	286 L
244 L	351 L	351 L
35 dB	35 dB	35 dB
557	696	696
549	549	549
1769	1884	1884
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
-	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Tray	Tray	Tray
Door on door	Slide on door	Slide on door
Right (reversible)	Right (reversible)	Right (reversible)
Dynamic	Static	Static
No Frost	No Frost	No Frost
Inverter	Inverter	Inverter
Digital	Digital	Digital
White	White	White
Coated steel	Coated steel	Coated steel



KESC8300L

Specifications	
Product type	Fully-Integrated Dishwasher
Installation type	Built-in
Water consumption for eco program (L)	10.5
Water supply	Cold or hot (maximum 60°C)
Drain hose length (m)	1.5
Number of place settings	14
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	220-240
Total wattage (W)	1550-2200
Noise level (dB)	46
Energy rating	A+++
Accessories	Salt funnel
Dimensions and weight	
Width (mm)	596
Depth (mm)	550
Height (mm)	818
Net product weight (kg)	37.08
Features	
No. of programs	8
Controls	Touch controls
Main colour	White



EEA17200L

Fully-Integrated Dishwasher	Semi-Integrated Dishwasher
Built-in	Built-in
9.9	10.5
Cold or hot (maximum 60°C)	Cold or hot (maximum 60°C)
1.5	1.5
13	13
50	60
220-240	200-240
1950	1950
49	44
A++	A+++
Salt funnel	Salt funnel
596	596
550	575
818	818
37.08	40.2
5	8
Buttons	Buttons
Stainless steel	Stainless steel



EW7F4722NFB

Specifications	
Product type	Washers FL
Installation type	Built-In
Washing technology	Eco valve
Drying technology	-
Cabinet type of	HEC 54
Design family	Diamond
Design level	TC4
Color	White
Panel colour	White
Insert panel colour	BI white
Front door BI	BI white
Dimentions & weight	
Height total	819
Width (mm)	145
Depth (mm)	130
Functions	
Push button functions	On/off, Temp Selection, Spin Selection, Prewash, Soft Plus, Plus Steam, Delayed Start, Time Manager, Start/ Pause
Push button functions number of	8
Knob/Command functionality	Program
Knob/Command functionality number of	1
Program list	Cottons, Cotton ECO, Synthetics, Delicates, Anti Allergy, Steam, Spin/Drain, Rinse, Duvet, Rapid 14min, Sport, Outdoor, Denim, Wool\Silk
Indicator programme	LED
Indicators display	Small LED
Indicators other	Temperature 5, Cold, Speed3, Rinse Hold, No Spin, Quiet, Prewash, Soft Plus, Plus Steam, Start/Pause
Capacity (kg)	7
Motor	Universal
RPM	1200
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	220-240




EW7W4762OFB


Specifications	
Product type	Washer-Dryers
Installation type	Built-In
Washing technology	Eco valve
Drying technology	Water condense
Cabinet type of	HEC 54
Design family	Diamond
Design level	TC4
Color	White
Panel colour	White
Insert panel colour	White
Front door BI	BI white
Dimentions & weight	
Height total	819
Width (mm)	145
Depth (mm)	130
Functions	
Push button functions	On/Off, Mode, Temp Selection, Spin Selection, Prewash, Time Manager, Drying Time, Autodry, Start/Pause, Delayed Start
Push button functions number of	9
Knob/Command functionality	Program
Knob/Command functionality number of	1
Program list	Cottons, Cotton ECO, Synthetics, Delicates, Wool, Steam, Spin/Drain, Rinse, Machine Clean, Anti Allergy, Sport Wear, Outdoor, Denim, One GO 1h 1Kg
Indicator programme	LED
Indicators display	Small LED
Indicators other	Wash, Dry, Temperature 5, Cold, Prewash, Time Manager, Start/Pause, Delayed Start
Capacity (kg)	7/4
Motor	Permanent Magnet
RPM	1600
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	220-240

الرسومات التوضيحية للأفران


KOAAS31X




KOFEH70X



KODEC60X




KOFDP40X




الرسومات التوضيحية للأفران


KOFGH40X



EOG1102COX




KOHHH000X




الرسومات التوضيحية للأفران


KOH2H00BK



KVLBE00X




KOH3H00BK




أجهزة تفريغ الهواء / أدراج التسخين

KBV4X




KBD4X




الرسومات التوضيحية لأفران الميكروويف


KMFE172TEX




KMFD264TEX



EMSB25XG




EMSB20XG




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالحث الحراري


EIT913




LIT30230C



EIV644




LIB60420CK




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالحث الحراري

EIV63343




EHR64441CK




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي السيراميكية

EHF9557XOK




EHF6240XOK




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالكهرباء

LHR3233CK




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالغاز


KG95391K




KG95375K



KG95376K




KG9536X




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالغاز


KGS9537X




KG64375K



KG64376K




KG6436K




الرسومات التوضيحية لأسطح الطهي بالغاز


KGS6537X




KGS6436X



KGS6424X




EGC3322NOK




الرسوم التوضيحية لشفاطات المظلة العلوية


ECS9252K




LFP339X



LFP336X




LFT319X




الرسوم التوضيحية لشفاطات المظلة العلوية


LFT316X




ECT9151S



ECT6151S




LFC319K




الرسوم التوضيحية لشفاطات المظلة العلوية


LFC316X




ECC9151S



ECC6151S




LFI519X



LFC319K





LFU119X



LFU116X




LFG245S




الرسومات التوضيحية لغسالات الأطباق


ESI5559LOX



KESC8300L




EEA17200L




الرسومات التوضيحية لماكينات صنع القهوة

KBC85X




الرسومات التوضيحية لغسالات الأطباق

EES47310IX




الرسومات التوضيحية لمنتجات تنظيف الملابس

EW7W3866OFB



EW7F4722NFB





EW7W3866OFB

المواصفات	
نوع المنتج	غسالة-مع-بشامة
نمط التركيب	مُدمج
تقنية الغسيل	صمام Eco valve
تقنية الغسل	تكثيف المياه
نوع الخزانة	HEC 54
نمط التصميم	ألماس
فئة التصميم	TC3
اللون	أبيض
لون اللوحة	أبيض
لون اللوحة الداخلية	أبيض
للتجهيزات المُدمجة ذات الباب الأمامي	فضي داكن
المقاسات والوزن	
الارتفاع الإجمالي	819
العرض (مم)	596
العمق (مم)	540
الوظائف	
تشغيل/إيقاف، اختيار درجة الحرارة، اختيار دورة التصفية من الماء، وضع الغسيل، الغسيل المسبق، البقع، وضع التجفيف،	ضوابط تحكم عبر الأزرار
مدة دورة التجفيف، التجفيف التلقائي، البدء/الإيقاف المؤقت، بدء التشغيل المتأخر	
11	ضوابط تحكم عبر الأزرار عدد
البرنامج	ضوابط تحكم عبر الأقراص الدوارة عدد
1	ضوابط تحكم قرصية عدد
دورة 40-60 مراعية للبيئة، الملبوسات القطنية، المنسوجات الاصطناعية، الملابس الرقيقة، الصوف، البخار مع التعطير، التجفيف/التصفية، الشطف، التنظيف الآلي، مضادات الحساسية، الملبوسات الرياضية، ملبوسات المناطق المفتوحة، منسوجات الدنيم، دورة GO واحدة، دورة 1 ساعة، دورة حمولة 1 كجم	
برنامج المؤشرات	
LED	مؤشر LED للمستوى العالي، المستوى المتوسط
مؤشرات	
وضع الغسيل، الغسيل المسبق، البقع، منظم الوقت، وضع التجفيف، التشغيل/الإيقاف المؤقت، بدء التشغيل المتأخر	مؤشرات أخرى
4/8	حمولة الغسيل (كـلـغ)
مغناطيس دائم	المحرك
1600	دورة في الدقيقة
50	التردد (هرتز)
240-220	الجهد الكهربائي (فولط)



EW7F4722NFB

المواصفات	
نوع المنتج	غسالات تحميل أمامي
نمط التركيب	مُدمج
تقنية الغسيل	صمام Eco valve
تقنية الغسل	-
نوع الخزانة	HEC 54
نمط التصميم	ألماس
فئة التصميم	TC4
اللون	أبيض
لون اللوحة	أبيض
لون اللوحة الداخلية	للأجهزة المُدمجة ذات اللون الأبيض
للأجهزة المُدمجة ذات الباب الأمامي	للأجهزة المُدمجة ذات اللون الأبيض
المقاسات والوزن	
الارتفاع الإجمالي	819
العرض (مم)	145
العمق (مم)	130
الوظائف	
تشغيل/إيقاف، اختيار درجة الحرارة، اختيار دورة لتصفية من الماء، الغسيل المسبق، وضع الغسل الملطّف، وضع الغسل بالبخار، بدء التشغيل المتأخر، منظم الوقت، البدء/الإيقاف المؤقت	ضوابط تحكم عبر الأزرار
8	ضوابط تحكم عبر الأزرار عدد
البرنامج	ضوابط تحكم عبر الأقراص الدوارة عدد
1	ضوابط تحكم قرصية عدد
الملبوسات القطنية، الملبوسات القطنية مع الرعاية البيئية، المنسوجات الاصطناعية، الملابس الرقيقة، مضادات الحساسية، البخار، التجفيف/التصفية، الشطف، مفروشات الأسرة، دورة سريعة 14 دقيقة، الملبوسات الرياضية، ملبوسات المناطق المفتوحة، منسوجات الدنيم، الصوف/الحريز	
قائمة البرامج	
برنامج المؤشرات	
LED	مؤشر LED صغير
مؤشرات	
مؤشرات أخرى	5 مستويات حرارة، بارد، 3 مستويات سرعة، شطف وإيقاف، بدون دورة تصفية، وضعية هادئة، الغسيل المسبق، دورة ملطّقة للملبوسات، دورة ملطّقة للبخار، تشغيل/إيقاف مؤقت
حمولة الغسيل (كـلـغ)	7
المحرك	عام يعمل بالتيار المستمر والمتناوب
دورة في الدقيقة	1200
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220



KESC8300L

المواصفات	
نوع المنتج	غسالة صحنون (جلّية) بتركيب تكاملي تام
نمط التركيب	مُدمج
استهلاك المياه حسب البرنامج البيئي (لتر)	10.5
إمدادات المياه	ماء بارد أو ساخن (يحد أقصى 60 درجة مئوية)
طول خرطوم الصرف (متر)	1.5
عدد إعدادات وضع	14
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	2200-1550
مستوى الضوضاء (ديسيل)	46
تصنيف كفاءة الطاقة	++ +A
مُكَمِّلات	قمع لرش الملح
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	596
العمق (مم)	550
الارتفاع (مم)	818
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	37.08
المزايا	
عدد البرامج	8
ضوابط التحكم	أدوات تحكم باللمس
اللون الرئيسي	أبيض



EEA17200L

غسالة صحنون (جلّية) بتركيب تكاملي تام	تركيب نصف تكاملي
مُدمج	مُدمج
9.9	10.5
ماء بارد أو ساخن (يحد أقصى 60 درجة مئوية)	ماء بارد أو ساخن (يحد أقصى 60 درجة مئوية)
1.5	1.5
13	13
50	60
240-220	240-200
1950	1950
49	44
++ +A	++ +A
قمع لرش الملح	قمع لرش الملح
596	596
550	575
818	818
37.08	40.2
5	8
أزرار	أزرار
ستاتليس ستيل	ستاتليس ستيل



ENSJLD18R0



ENC8MD18R0

Specifications	
Product type	Built-in Bottom Freezer Refrigerator
Series	200 series
Net Freezer	72 L
Net Fridge	188 L
Net Total	260 L
Noise (dB)	34 dB
Dimensions	
Width (mm)	557
Depth including door and handle (mm)	549
Height (mm)	1769
Functions	
Quick Chill	-
Quick-freeze	Yes
Max2space	-
1-Hips	-
Eco Mode	-
Ice maker	Tidy
Door type	Door on door
Door hinge	Right (reversible)
Cooling system: Refrigerator	Static
Cooling system: Freezer	No Frost
Features	
Inverter compressor	Inverter
Controls	Digital
Main colour	White
Main material	Cooled steel



ENC8MD18R9



ENP7TD302



ENP7TD322

Built-in Bottom Freezer Refrigerator	Built-in Bottom Freezer Refrigerator	Built-in Bottom Freezer Refrigerator
800 series	700 series	700 series
62L	62 L	62 L
182L	286 L	286 L
244 L	321 L	321 L
32 dB	32 dB	32 dB
527	696	696
549	549	549
1769	1884	1884
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
-	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	Yes
Tidy	Tidy	Tidy
Door on door	Slide on door	Slide on door
Right (reversible)	Right (reversible)	Right (reversible)
Dynamic	Static	Static
No Frost	No Frost	No Frost
Inverter	Inverter	Inverter
Digital	Digital	Digital
White	White	White
Cooled steel	Cooled steel	Cooled steel

ماكينات صنع القهوة



KBC85X
مُحضّرة قهوة مقاس 60 سم

المواصفات	
نوع المنتج	ماكينة صنع القهوة
Installation type	مُدمج
السعة (بالتر)	2.5
الملحقات المرفقة	فرشاة تنظيف، وعاء للقهوة، ملعقة لمسحوق القهوة، مجرفة لإزالة التكلّسات، وعاء حراري للحليب، شريط لفحص مدى الجُمود، منقّم للماء
التردد (هرتز)	60/50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	1350
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	595
العمق (مم)	450
الارتفاع (مم)	455
عرض فجوة التركيب (مم)	560
Cut out depth (mm)	550
عمق فجوة التركيب (مم)	24.2
الميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	-
ضوابط التحكم	يدويّاً أو بالاقراص
اللون	ستاتيليس ستيل
الخامة	ستاتيليس ستيل





LFG245S
شفاط مقاس 52 سم من مجموعة تكاملية



ECU6151S
شفاط تقليدي مقاس 60 سم

المواصفات		
نوع المنتج	شفاطات علوية ثابتة	شفاطات علوية
خيار إعادة التدوير	نعم	
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	250	
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	53	
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	68	
الملحقات المرفقة	عدد 1مرشح، مجموعة إعادة التدوير	
التردد (هرتز)	60/50	
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	119	
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى	
تصنيف كفاءة الطاقة	-	
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	598	
العمق (مم)	487	520
الارتفاع (مم)	150	284
قطر قناة التوصيل (مم)	150	
الحد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي بالغاز (مم)	650	
الحدّ الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	650	
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	6	
الوظائف		
عدد المراوح	1	
عدد سرعات المروحة	3	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	
المؤمّت	-	
شفط المحيط	نعم	
المحرك	بالطرد المركزي	
عدد الفلاتر	1	
نوع الفلتر	اصطناعي	غشاء شبكيّ من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم	
مؤشر لألوان موعّد تغيير الفلتر	-	
تنظيف ذاتي	-	
كوب للزيت	-	
الإضاءة	LED	
عدد المصابيح	1	
خاصية Hob2Hood	-	
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-	
نظام SilenceTech	-	
خاصية Breeze للتهوية	-	
اتصال واي فاي	-	
الميزات والملحقات		
إيقاف تلقائي	-	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائيّاً	نعم	-
ضوابط التحكم	يدويّاً	
الخامة	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل



ECU9151S
شفاط تقليدي مقاس 90 سم



LFU116X
شفاط تقليدي مقاس 60 سم

المواصفات	
نوع المنتج	تقليدي
خيار إعادة التدوير	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	336
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	52
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	73
الملحقات المرفقة	عدد 1 حاوية من الألمنيوم
التردد (هرتز)	60/50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	598
العمق (مم)	510
الارتفاع (مم)	132
قطر قناة التوصيل (مم)	150
الحد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي بالغاز (مم)	-
الحدّ الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	-
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	6.4
الوظائف	
عدد المراوح	1
عدد سرعات المروحة	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
المؤمّت	-
شفط المحيط	نعم
المحرك	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	2
نوع الفلتر	حاوية من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم
مؤشر لألوان موعّد تغيير الفلتر	-
تنظيف ذاتي	-
كوب للزيت	-
الإضاءة	LED
عدد المصابيح	2
خاصية Hob2Hood	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-
نظام SilenceTech	-
خاصية Breeze للتهوية	-
اتصال واي فاي	-
الميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائيّاً	-
ضوابط التحكم	أداة تحكم إنزلاقية
الخامة	ستانلس ستيل



LFU119X
شفاط تقليدي مقاس 90 سم



LFC326K
غطاء شفاط مقاس 90 سم بنمط المدخنة

المواصفات		
نوع المنتج	غطاء شفاط بنمط المدخنة	تقليدي
خيار إعادة التدوير	-	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	-	336
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	-	52
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	-	73
الملحقات المرفقة	فلتر كربون	عدد 1 حاوية من الألمنيوم
التردد (هرتز)	-	60/50
الجهد الكهربائي (فولط)	-	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-	-
موقع فتحة قناة التوصيل	-	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-	-
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	598	899
العمق (مم)	450	510
الارتفاع (مم)	940-690	132
قطر قناة التوصيل (مم)	-	150
Min height from gas (cooking surface (mm	650	-
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	500	-
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	7.8	7.5
الوظائف		
عدد المراوح	1	1
عدد سرعات المروحة	3	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	-
المؤمّت	-	-
شفط المحيط	-	نعم
المحرك	بالتدري المركزي	بالتدري المركزي
عدد الفلاتر	2	3
نوع الفلتر	غشاء شبكيّ من الألمنيوم	حاوية من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم	نعم
مؤشّر لأوان موعد تغيير الفلتر	-	-
تنظيف ذاتي	-	-
كوب للزيت	-	-
الإضاءة	LED	LED
عدد المصابيح	2	2
خاصية Hob2Hood	-	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-	-
نظام SilenceTech	-	-
خاصية Breeze للتهوية	-	-
اتصال واي فاي	-	-
الميزات والملحقات		
إيقاف تلقائي	-	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائيًا	-	-
ضوابط التحكم	أزرار	أداة تحكم انزلاقية
الخامة	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل



LFC319K
غطاء شفاط مقاس 90 سم بنمط المدخنة



LFI519X
شفاط مطبخ island بمقاس 90 سم

المواصفات		غطاء شفاط مطبخ بنمط island	غطاء شفاط بنمط المدخنة
نوع المنتج		غطاء شفاط مطبخ بنمط island	غطاء شفاط بنمط المدخنة
خيار إعادة التدوير		-	-
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)		-	420
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)		50	-
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)		68	-
الملحقات المرفقة		فلتر كربون	فلتر كربون
التردد (هرتز)		50	50
الجهد الكهربائي (فولط)		240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)		-	-
موقع فتحة قناة التوصيل		-	-
تصنيف كفاءة الطاقة		-	-
المقاسات والوزن			
العرض (مم)		898	898
العمق (مم)		600	450
الارتفاع (مم)		1040-830	940-690
قطر قناة التوصيل (مم)		-	-
Min height from gas (cooking surface (mm		650	650
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)		500	500
الوزن الصافي للمنتج (كجم)		27	9.5
الوظائف			
عدد المراوح		1	1
عدد سرعات المروحة		3	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة		-	-
المؤقّت		-	-
شفط المحيط		-	-
المحرك		بالتد المركزي	بالتد المركزي
عدد الفلاتر		2	3
نوع الفلتر		غشاء شبكيّ من الألمنيوم	غشاء شبكيّ من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون		نعم	نعم
مؤشّر لأوان موعّد تغيير الفلتر		-	-
تنظيف ذاتي		-	-
كوب للزيت		-	-
الإضاءة		LED	LED
عدد المصابيح		4	2
خاصية Hob2Hood		-	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات		-	-
نظام SilenceTech		-	-
خاصية Breeze للتهوية		-	-
اتصال واي فاي		-	-
الميزات والملحقات			
إيقاف تلقائي		-	نعم
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً		-	-
ضوابط التحكم		أزرار	أزرار
الخامة		ستانلس ستيل	ستانلس ستيل



ECC6151S

شفاط تقليدي مقاس 60 سم بنمط المدخنة



ECC9151S

شفاط تقليدي مقاس 90 سم بنمط المدخنة

المواصفات	
نوع المنتج	مدخنة
خيار إعادة التدوير	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	400
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	56
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	65
الملحقات المرفقة	عدد 1 غشاء شبكيّ من الألمنيوم، عدد 1 فلتر كربون
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	598
العمق (مم)	471
الارتفاع (مم)	995-715
قطر قناة التوصيل (مم)	150
Min height from gas cooking surface (mm)	650
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	650
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	7
الوظائف	
عدد المراوح	1
عدد سرعات المروحة	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
المؤقّت	-
شفط المحيط	نعم
المحرك	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	3
نوع الفلتر	غشاء شبكيّ من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم
مؤشر لآوان موعّد تغيير الفلتر	-
تنظيف ذاتي	-
كوب للزيت	-
الإضاءة	LED
عدد المصابيح	2
خاصية Hob2Hood	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-
نظام SilenceTech	-
خاصية Breeze للتهوية	-
اتصال واي فاي	-
الميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً	-
ضوابط التحكم	أزرار
الخامة	ستانلس ستيل

شفاط تهوية بمدخنة	شفاطات علوية ثابتة
نعم	نعم
450	250
53	53
67	68
عدد 2 مرشح، أبواب مداخل، مجموعة إعادة التدوير	عدد 1مرشح، مجموعة إعادة التدوير
60/50	60/50
240-220	240-220
138	119
الأعلى	الأعلى
-	-
598	898
471	487
995-715	150
150	150
650	650
650	650
7	8
1	1
3	3
-	-
-	-
نعم	نعم
بالطرد المركزي	بالطرد المركزي
1	1
غشاء شبكي متعدد الطبقات من الألمنيوم	اصطناعي
نعم	نعم
-	-
-	-
-	-
هالوجين	LED
1	1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
نعم	نعم
يدويّاً	يدويّاً
الخامة	الخامة



LFC316X

شفاط تقليدي مقاس 60 سم بنمط المدخنة



LFC319X

شفاط تقليدي مقاس 90 سم بنمط المدخنة

المواصفات	
نوع المنتج	مدخنة
خيار إعادة التدوير	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	420
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	53
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	66
الملحقات المرفقة	عدد 1 غشاء شبكيّ من الألمنيوم، عدد 1 فلتر كربون
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	898
العمق (مم)	450
الارتفاع (مم)	940 - 690
قطر قناة التوصيل (مم)	150
Min height from gas cooking surface (mm)	-
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	-
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	9.4
الوظائف	
عدد المراوح	1
عدد سرعات المروحة	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
المؤقّت	-
شفط المحيط	نعم
المحرك	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	3
نوع الفلتر	غشاء شبكيّ من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم
مؤشر لآوان موعّد تغيير الفلتر	-
تنظيف ذاتي	-
كوب للزيت	-
الإضاءة	LED
عدد المصابيح	2
خاصية Hob2Hood	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-
نظام SilenceTech	-
خاصية Breeze للتهوية	-
اتصال واي فاي	-
الميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً	-
ضوابط التحكم	أزرار
الخامة	ستانلس ستيل



ECT6151S

شفاط مقاس 60 سم بمدخنة على نمط حرف T



ECT9151S

شفاط مقاس 90 سم بنمط حرف T



LFT316X

شفاط مقاس 60 سم بمدخنة على نمط حرف

المواصفات		
نوع المنتج	Chimney extractor hood	Chimney
خيار إعادة التدوير	نعم	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	435	400
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	54	56
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	68	65
الملحقات المرفقة	عدد 1 مرشح، أنبوب مداخن	عدد 1 حاوية من الألمنيوم
التردد (هرتز)	60/50	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	123	-
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-	-
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	598	598
العمق (مم)	470	450
الارتفاع (مم)	860-670	1180-678
قطر قناة التوصيل (مم)	150	150
Min height from gas cooking surface (mm)	650	-
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	500	-
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	15	11.5
الوظائف		
عدد المراوح	1	1
عدد سرعات المروحة	3	2
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	-
المؤقّت	-	-
شفط المحيط	نعم	نعم
المحرك	بالطرد المركزي	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	2	3
نوع الفلتر	غشاء شبكي متعدد الطبقات من الألمنيوم	حاوية من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم	نعم
مؤشر لآوان موعد تغيير الفلتر	-	-
تنظيف ذاتي	-	-
كوب للزيت	-	-
الإضاءة	LED	LED
عدد المصابيح	2	2
خاصية Hob2Hood	-	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-	-
نظام SilenceTech	-	-
خاصية Breeze للتهوية	-	-
اتصال واي فاي	-	-
المميزات والملحقات		
إيقاف تلقائي	-	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً	-	-
ضوابط التحكم	أزرار	أزرار
الخامة	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل



LFT316X

شفاط مقاس 60 سم بمدخنة على نمط حرف T



LFP336X

شفاط مقاس 60 سم قابل للسحب (يأتي مع فلتر فحمي)

المواصفات	
نوع المنتج	شفاطات علوية
خيار إعادة التدوير	-
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	-
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	53
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	66
الملحقات المرفقة	عدد 1 غشاء شبكيّ من الألمنيوم عدد 1 فلتر كربون
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	600
العمق (مم)	298
الارتفاع (مم)	339
قطر قناة التوصيل (مم)	-
Min height from gas cooking surface (mm)	-
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	-
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	9.4
الوظائف	
عدد المراوح	-
عدد سرعات المروحة	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
المؤقّت	-
شفط المحيط	-
المحرك	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	-
نوع الفلتر	غشاء شبكيّ من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	-
مؤشر لآوان موعد تغيير الفلتر	-
تنظيف ذاتي	-
كوب للزيت	-
الإضاءة	-
عدد المصابيح	2
خاصية Hob2Hood	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-
نظام SilenceTech	-
خاصية Breeze للتهوية	-
اتصال واي فاي	-
المميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً	-
ضوابط التحكم	أزرار
الخامة	ستانلس ستيل

شفاطات بنمط المظلة العلوية

	
LFP339X	ECS9252K
شفاط مقاس 90 سم قابل للسحب (يأتي مع فلتر فحمي)	شفاط علوي مقاس 90 سم بمدخنة زجاجية رأسية وخاصة Hob2Hood
المواصفات	
نوع المنتج	شفاط علوي مائل
خيار إعادة التدوير	نعم
تدفق الهواء (متر مكعب/الساعة)	720
مستوى الضوضاء منخفض (ديسيبل)	53
مستوى الضوضاء مرتفع (ديسيبل)	71
الملحقات المرفقة	عدد 2 مرشح، أنبوب المدخنة
التردد (هرتز)	-
الجهد الكهربائي (فولط)	-
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	252
موقع فتحة قناة التوصيل	الأعلى
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	898
العمق (مم)	379
الارتفاع (مم)	1240-980
قطر قناة التوصيل (مم)	-
Min height from gas cooking surface (mm)	450
الحّد الأدنى للارتفاع عن سطح الطهي الكهربائي (مم)	450
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	14.4
الوظائف	
عدد المراوح	1
عدد سرعات المروحة	3
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
المؤمّت	نعم
شفط المحيط	نعم
المحرك	بالطرد المركزي
عدد الفلاتر	2
نوع الفلتر	غشاء شبكي متعدد الطبقات من الألمنيوم
مرشحات آمنة لغسالة الصحون	نعم
مؤشر لأوان موعد تغيير الفلتر	-
تنظيف ذاتي	-
كوب للزيت	-
الإضاءة	LED
عدد المصابيح	2
خاصية Hob2Hood	-
ضوابط تحكم تعمل بالإيماءات	-
نظام SilenceTech	-
خاصية Breeze للتهوية	-
اتصال واي فاي	-
المميزات والملحقات	
إيقاف تلقائي	-
مفتاح أمان لقطع الحرارة تلقائياً	-
ضوابط التحكم	-
الخامة	-
ستانلس ستيل	





EGC3322NOK

سطح طهي بالغاز، على الزجاج، مقاس 30 سم



KGS6424X

موقد غاز مقاس 60 سم ستانليس ستيل
بتصميم نحيف (مطلي بمادة المينا)



KGS6436X

موقد غاز مقاس 60 سم ستانليس ستيل

المواصفات		
نوع الطاقة	غاز	غاز
الطاقة القصوى للغاز	7.8 كيلو واط	9.6 كيلو واط
التردد (هرتز)	60-50	60-50
الجهود الكهربائي (فولط)	240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-	-
تصنيف كفاءة الطاقة	-	-
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	595	290
العمق (مم)	510	520
الارتفاع (مم)	40	41
عرض فجوة التركيب (مم)	560	270
عمق فجوة التركيب (مم)	480	490
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	-	5.1
الوزن الإجمالي للمنتج (كجم)	-	5.5
الوظائف		
عدد مناطق الطهي	4	2
عدد مستويات الطاقة	-	-
شعلة ووك	نعم	لا
شعلة شبه سريعة	نعم	نعم
وظيفة التبخير	-	-
المؤمّت	-	-
نظام من لفصل الطاقة تلقائياً	-	-
خاصية الإشعال بيد واحدة	نعم	نعم
قاعدة تثبيت FlameShield	نعم	نعم
دعامات أواني من الحديد المصبوب	نعم	نعم
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	-
نظام StepFlame لتدرجات قوة اللهب	-	-
جهاز استشعار درجة الحرارة	-	-
اتصال واي فاي	-	-
جهاز سلامة اللهب	نعم	نعم
مؤشر السخونة المتبقية	-	-
المزايا		
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	نعم
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة
اللون	أسود	أسود
الخامة	زجاج	زجاج



KGS6537X

موقد غاز مقاس 60 سم
ستانليس ستيل



KGG6436K

سطح طهي بالغاز على الزجاج،
مقاس 60 سم



KGG64376K

سطح طهي بالغاز على الزجاج،
مقاس 60 سم

المواصفات		
نوع الطاقة	غاز	غاز
الطاقة القصوى للغاز	8.4 كيلو واط	8.4 كيلو واط
التردد (هرتز)	60-50	60-50
الجهود الكهربائي (فولط)	240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-	-
تصنيف كفاءة الطاقة	-	-
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	590	580
العمق (مم)	520	500
الارتفاع (مم)	46	50
عرض فجوة التركيب (مم)	560	553
عمق فجوة التركيب (مم)	480	473
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	13.6	8.75
الوزن الإجمالي للمنتج (كجم)	14.2	10.5
الوظائف		
عدد مناطق الطهي	4	4
عدد مستويات الطاقة	-	-
شعلة ووك	نعم	نعم
شعلة شبه سريعة	نعم	نعم
وظيفة التبخير	-	-
المؤمّت	-	-
نظام من لفصل الطاقة تلقائياً	-	-
خاصية الإشعال بيد واحدة	نعم	نعم
قاعدة تثبيت FlameShield	نعم	نعم
دعامات أواني من الحديد المصبوب	نعم	نعم
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	-
نظام StepFlame لتدرجات قوة اللهب	-	-
جهاز استشعار درجة الحرارة	-	-
اتصال واي فاي	-	-
جهاز سلامة اللهب	نعم	نعم
مؤشر السخونة المتبقية	-	-
المزايا		
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	نعم
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة
اللون	أسود	ستانلس ستيل
الخامة	زجاج	ستانلس ستيل



KGV9539IK
سطح طهي بالغاز على الزجاج،
مقاس 90 سم



KGG95375K
سطح طهي بالغاز على الزجاج مقاس 90 سم،
فئة FlameLight مع مستويات طاقة متدرجة




KGG95376K
سطح طهي بالغاز على الزجاج، مقاس
90 سم، مع 9 تدرجات لمستوى الطاقة

المواصفات		
نوع الطاقة	غاز	غاز
الطاقة القصوى للغاز	10.25 كيلو واط	10.25 كيلو واط
التردد (هرتز)	60-50	60-50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	-	-
تصنيف كفاءة الطاقة	-	-
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	880	880
العمق (مم)	510	510
الارتفاع (مم)	40	40
عرض فجوة التركيب (مم)	830	830
عمق فجوة التركيب (مم)	480	480
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	15.4	18.6
الوزن الإجمالي للمنتج (كجم)	16.4	19.6
الوظائف		
عدد مناطق الطهي	5	5
عدد مستويات الطاقة	9	9
شعلة ووك	نعم	نعم
شعلة شبه سريعة	نعم	نعم
وظيفة التبخير	-	-
المؤقت	-	-
نظام مرن لفصل الطاقة تلقائياً	-	-
خاصية الإشعال بيد واحدة	نعم	نعم
قاعدة تثبيت FlameShield	نعم	نعم
دعامات أواني من الحديد الزهر	نعم	نعم
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-	-
نظام StepFlame لتدرجات قوة اللهب	نعم	نعم
جهاز استشعار درجة الحرارة	-	-
اتصال واي فاي	-	-
جهاز سلامة اللهب	نعم	نعم
مؤشر السخونة المتبقية	-	-
المزايا		
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	نعم
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة
اللون	أسود	أسود
الخامة	زجاج	زجاج خزفي (سيراميك)



KGS9536X
موقد غاز مقاس 90 سم ستانليس ستيل فئة
Slim 2.0



KGS9537X
موقد غاز مقاس 90 سم ستانليس ستيل



KGG64375K
سطح طهي بالغاز على الزجاج مقاس 60 سم، فئة
FlameLight مع مستويات طاقة متدرجة

غاز	غاز، 50 ميليلبار	غاز
8.35 كيلو واط	10.4 كيلو واط	11.8 كيلو واط
60-50	60-50	60-50
240-220	240-220	240-220
-	-	-
-	-	-
590	860	858
520	500	521
40	60	60
560	833	830
480	475	480
13.6	12.3	13.8
14.2	14	15
4	5	5
9	-	-
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
-	-	-
-	-	-
-	-	-
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
-	-	-
نعم	-	-
-	-	-
-	-	-
نعم	نعم	نعم
-	-	-
نعم	نعم	نعم
ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة	ضوابط تحكم عبر مقابض دوارة
أسود	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل
زجاج	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل



EHF9557XOK
موقد كهربائي مقاس 90 سم (سيراميك)



EHF6240XOK
موقد كهربائي مقاس 60 سم (سيراميك)

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
الطاقة القصوى للشعلة الكهربائية	-
الطاقة القصوى لشعلة الغاز	-
الملحقات المرفقة	-
التردد (هرتز)	60-50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	7900
تصنيف كفاءة الطاقة	-
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	896
العمق (مم)	516
الارتفاع (مم)	50
عرض فجوة التركيب (مم)	880
عمق فجوة التركيب (مم)	490
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	12
الوظائف	
عدد مناطق الطهي	5
عدد مستويات الطاقة	14
عدد البرامج	-
المؤقّت	نعم
مؤقتات مستقلة لكل منطقة	-
وظيفة الإيقاف المؤقت	نعم
مجس لاستشعار وجود وعاء	-
خاصية التسخين التلقائي	نعم
خاصية إبقاء الطعام ساخناً	-
نظام مرن لفصل الطاقة تلقائياً	-
خاصية Hob2Hood	-
جسر	-
خاصية الإستعمال المرن FlexiBridge	-
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	-
ضوابط تحكم PowerSlide	-
خاصية SenseBoil	-
خاصية SenseFry للقلي	-
خاصية SensePro	-
اتصال واي فاي	-
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	نعم
ميزة قفل المفاتيح	نعم
مؤشر سخونة المتبقية	نعم
تنظيم الطاقة	-
ضوابط التحكم	باللمس
اللون	أسود
الخامة	زجاج



KT6421XE
موقد كهربائي مقاس 60 سم (مع منظم للطاقة)

كهرباء	كهرباء	كهرباء
-	-	-
-	-	-
-	-	-
60-50	60-50	60-50
240-220	240-220	240-220
-	-	-
576	590	290
516	520	520
38	38	38
560	560	270
490	490	490
8	7.62	4
4	4	2
14	14	9
-	-	-
نعم	نعم	-
-	-	-
نعم	نعم	-
-	-	-
نعم	نعم	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم
Yes	-	-
باللمس	لمس	Touch
أسود	أسود	أسود
زجاج	زجاج	زجاج



LIB60420CK
موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري،
بمنصة LINX



EIV63343
موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري ومزود
بنظام Hob2Hood للشفط



EIV644
موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري

المواصفات		
نوع الطاقة	كهرباء	كهرباء
التردد (هرتز)	60-50	60-50
الجهد الكهربائي (فولط)	400V2N/240-220	400V2N/240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	6900	7200
تصنيف كفاءة الطاقة	4	4
المقاسات والوزن		
العرض (مم)	590	590
العمق (مم)	520	520
الارتفاع (مم)	53	44
عرض فجوة التركيب (مم)	560	560
عمق فجوة التركيب (مم)	490	490
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	9	11
الوظائف		
عدد مناطق الطهي	4	4
عدد مستويات الطاقة	9	14
عدد البرامج	-	-
المؤقت	-	نعم
وظيفة الإيقاف المؤقت	-	نعم
مجس لاستشعار وجود وعاء	نعم	نعم
خاصية التسخين التلقائي	-	نعم
خاصية إبقاء الطعام ساخناً	نعم	نعم
نظام من لفصل الطاقة تلقائياً	-	-
خاصية Hob2Hood	-	نعم
جسر	-	-
خاصية الإستعمال المرن FlexiBridge	-	-
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	نعم	نعم
ضوابط تحكم PowerSlide	-	-
خاصية SenseBoil	-	-
خاصية SenseFry للقللي	-	-
خاصية SensePro	-	-
اتصال واي فاي	-	-
المزايا		
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	نعم
قفل حماية الأطفال	-	-
ميزة قفل المفاتيح	نعم	نعم
مؤشر السخونة المتبقية	نعم	نعم
تنظيم الطاقة	-	-
ضوابط التحكم	أدوات تحكم باللمس	أدوات تحكم باللمس
اللون	أسود	أسود
الثامة	زجاج	زجاج



LIT30230C
سطح طهي ذو 5 مناطق بالحث الحراري مقاس
90 سم



EIT913
موقد مقاس 90 سم يعمل بالحث الحراري

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
التردد (هرتز)	60-50
الجهد الكهربائي (فولط)	400V2N/240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	6900
تصنيف كفاءة الطاقة	5
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	910
العمق (مم)	410
الارتفاع (مم)	44
عرض فجوة التركيب (مم)	880
عمق فجوة التركيب (مم)	380
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	12
الوظائف	
عدد مناطق الطهي	3
عدد مستويات الطاقة	14
عدد البرامج	-
المؤقت	نعم
وظيفة الإيقاف المؤقت	-
مجس لاستشعار وجود وعاء	نعم
خاصية التسخين التلقائي	نعم
خاصية إبقاء الطعام ساخناً	نعم
نظام من لفصل الطاقة تلقائياً	-
خاصية Hob2Hood	نعم
جسر	-
خاصية الإستعمال المرن FlexiBridge	-
خاصية PowerBoost لزيادة الحرارة	نعم
ضوابط تحكم PowerSlide	-
خاصية SenseBoil	-
خاصية SenseFry للقللي	-
خاصية SensePro	-
اتصال واي فاي	-
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	-
ميزة قفل المفاتيح	نعم
مؤشر السخونة المتبقية	نعم
تنظيم الطاقة	-
ضوابط التحكم	أدوات تحكم باللمس
اللون	أسود
الثامة	زجاج



KMFD264TEX

فرن ميكروويف سعة 26 لتراً بتركيب تكاملي تام

KMFE172TEX

فرن ميكروويف سعة 17 لتراً بتركيب تكاملي تام

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
السعة	26 لتراً
طاقة الميكروويف (واط)	900
طاقة الشواية (واط)	800
-	-
الملحقات المرفقة	عدد 1 إطار عدد 1 رف للشواء عدد 1 رف سفلي للشواء
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	2400
تصنيف كفاءة الطاقة	
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	594
العمق (مم)	417
الارتفاع (مم)	459
عرض فجوة التركيب (مم)	562
عمق فجوة التركيب (مم)	500
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	450
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	19
الوظائف	
عدد البرامج	8
المؤمّت	-
المؤمّت	نعم
شواية	نعم
بخار	-
قلابية هوائية	-
اتصال واي فاي	-
وظيفة التنظيف	-
تنظيف ذاتي	-
مجس لاستشعار نضج الطعام	-
عدد خانات تثبيت الأرفف	-
قضبان تلسكوبية	-
زجاج الباب	زجاج ثنائي الطبقات
الباب القابل للإزالة	-
مفصلات SoftClose	-
المصباح	نعم
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	-
جهاز سلامة اللهب	-
ضوابط التحكم	أدوات تحكم باللمس
اللون	أسود
الخامة	زجاج



EMSB20XG

فرن ميكروويف مع شواية
سعة 25 لتراً، بتركيب شبه

EMSB25XG

فرن ميكروويف مع شواية
سعة 20 لتراً، بتركيب شبه

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
السعة	20 لتراً
طاقة الميكروويف (واط)	800
طاقة الشواية (واط)	1050
الملحقات المرفقة	عدد 1 صينية زجاجية عدد 1 صحن دوار مع منظومة التثبيت عدد 1 قضيب تدوير للصحن الدوار عدد 1 رف للشواء
التردد (هرتز)	50
الجهد الكهربائي (فولط)	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	1300
تصنيف كفاءة الطاقة	
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	594
العمق (مم)	359
الارتفاع (مم)	389
عرض فجوة التركيب (مم)	560
عمق فجوة التركيب (مم)	350
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	380
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	12
الوظائف	
عدد البرامج	9
المؤمّت	-
المؤمّت	نعم
شواية	نعم
بخار	-
قلابية هوائية	-
اتصال واي فاي	-
وظيفة التنظيف	-
تنظيف ذاتي	-
مجس لاستشعار نضج الطعام	-
عدد خانات تثبيت الأرفف	-
قضبان تلسكوبية	-
زجاج الباب	زجاج ثنائي الطبقات
الباب القابل للإزالة	-
مفصلات SoftClose	-
المصباح	نعم
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	نعم
جهاز سلامة اللهب	-
ضوابط التحكم	أدوات تحكم باللمس
اللون	زجاج أسود مع حواف ستانلس ستيل
الخامة	زجاج



أجهزة تفريغ الهواء /
أدراج التسخين

المواصفات		KBD4X	KBV4X
نوع الطاقة		كهرباء	كهرباء
طاقة الميكروويف (واط)		-	-
طاقة الشواية (واط)		-	-
الملحقات المرفقة		-	عدد 1 خافض لمستوى صوت اللوحة الخلفية، عدد 1 قهوة شفت خارجية، عدد 25 كيس مفرغ الهواء (32x25 سم) عدد 25 كيس مفرغ الهواء (20x30 سم)
التردد (هرتز)		60/50	1
الجهد الكهربائي (فولط)		240-220	240-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)		400	400
تصنيف كفاءة الطاقة		-	-
المقاسات والوزن			
العرض (مم)		595	595
العمق (مم)		551	551
الارتفاع (مم)		139	139
عرض فجوة التركيب (مم)		560	560
عمق فجوة التركيب (مم)		550	550
ارتفاع فجوة التركيب (مم)		139	139
الوزن الصافي للمنتج (كجم)		15	32
المزايا			
إيقاف التشغيل التلقائي		نعم	-
قفل حماية الأطفال		-	-
ضوابط التحكم		يدوياً أو باللمس	-
اللون		ستانلس ستيل	-
الخامة		ستانلس ستيل	-



المواصفات			
نوع الطاقة	كهرباء	كهرباء	كهرباء
السعة	71 لتر	72 لتر	71L
الملحقات المرفقة	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية عدد 1 قاعدة لتثبيت ألواني مطلية بالكروم عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية عدد 1 قاعدة لتثبيت ألواني مطلية بالكروم عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم	2x Wire shelf 1x Enamel dripping pan 1x Enamel cake tray
التردد (هرتز)	50-60	50-60	50
الجهد الكهربائي (فولط)	220-240	220-240	220-240
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	2790	3500	3500
تصنيف كفاءة الطاقة	A	A	A
المقاسات والوزن			
العرض (مم)	594	594	595
العمق (مم)	568	567	567
الارتفاع (مم)	594	594	594
عرض فجوة التركيب (مم)	560	560	560
عمق فجوة التركيب (مم)	550	550	550
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	590	590	600
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	27.3	33.5	32.5
الوظائف			
عدد البرامج	9	9	15
المؤمّت	-	-	9
المؤمّت	نعم	نعم	Yes
شواية	نعم	نعم	Yes
بخار	-	-	Yes
وظيفة التنظيف	نظام AquaClean	نظام AquaClean	Steam Assisted
مجس لاستشعار نضج الطعام	-	-	Yes
عدد خانات تثبيت الأرفف	5	5	4
قضبان تلسكوبية	-	-	-
زجاج الباب	زجاج ثلاثي الطبقات	زجاج ثلاثي الطبقات	Quadruple glazed
الباب القابل للإزالة	نعم	نعم	Yes
مفصلات SoftClose	-	-	Yes
المصباح	نعم	نعم	Yes
المزايا			
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	نعم	Yes
قفل حماية الأطفال	نعم	نعم	Yes
جهاز سلامة اللهب	-	-	-
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم تعمل باللمس والمقابض الدوارة	ضوابط تحكم عبر اللمس والمقابض الدوارة	Touch controls & knob
اللون	ستانليس ستيل مع خاصية منع التبقع بصمات الأصابع.	ستانليس ستيل مع خاصية ضد أثر بصمات الأصابع.	Black



المواصفات			
نوع الطاقة	كهرباء	غاز	كهرباء
السعة	71 لتر	68 لتر	43 لتراً
الملحقات المرفقة	عدد 2 رف من القضبان, عدد 1 صينية لالتقاط السوائل المطلية بالكروم	عدد 1 رف من القضبان, عدد 1 صينية ألمنيوم لتحضير الكيك, عدد 1 صينية شواء من القضبان	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية, عدد 1 صحن زجاجي, عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم
التردد (هرتز)	50	50-60	50
الجهد الكهربائي (فولط)	220-240	220-240	220-240
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	3500	55	3000
تصنيف كفاءة الطاقة	A		
المقاسات والوزن			
العرض (مم)	595	594	594
العمق (مم)	567	569	567
الارتفاع (مم)	594	594	455
عرض فجوة التركيب (مم)	560	560	560
عمق فجوة التركيب (مم)	550	550	550
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	600	600	
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	32.5	27.5	39.9
الوظائف			
عدد البرامج	15	2	17
المؤمّت	9	-	-
المؤمّت	نعم	نعم	نعم
شواية	نعم	نعم	نعم
بخار	نعم	-	-
وظيفة التنظيف	Steam Assisted نظام	-	-
مجس لاستشعار نضج الطعام	نعم	-	-
عدد خانات تثبيت الأرفف	4	5	4
قضبان تلسكوبية	-	-	-
زجاج الباب	زجاج رباعي الطبقات	زجاج ثنائي الطبقات	زجاج ثلاثي الطبقات
الباب القابل للإزالة	نعم	نعم	نعم
مفصلات SoftClose	نعم	-	-
المصباح	نعم	نعم	نعم
المزايا			
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم	-	نعم
قفل حماية الأطفال	نعم	-	نعم
جهاز سلامة اللهب	نعم	نعم	-
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم عبر اللمس والمقابض الدوارة	يدوياً أو بالأنقرص	أدوات تحكم باللمس
اللون	ستانليس ستيل	ستانليس ستيل	زجاج أسود مع حواف ستانليس ستيل



KOH3H00BX
فرن عادي مقاس 60 سم متعدد الوظائف



KOH3H00BK
فرن عادي مقاس 60 سم متعدد الوظائف

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
السعة	70 لتر
الملحقات المرفقة	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية, عدد 1 قاعدة لتثبيت النواني مطلية بالكروم, عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم.
التردد (هرتز)	61-50
الجهود الكهربائي (فولط)	243-220
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	2090
تصنيف كفاءة الطاقة	A
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	594
العمق (مم)	560
الارتفاع (مم)	590
عرض فجوة التركيب (مم)	560
عمق فجوة التركيب (مم)	550
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	593
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	39.9
الوظائف	
عدد البرامج	7
المؤمّت	8
المؤمّت	نعم
شواية	نعم
بخار	-
وظيفة التنظيف	صفحة مينا AquaClean قابلة للتنظيف بالماء
مجس لاستشعار نضج الطعام	-
عدد خانات تثبيت الأرفف	3
قضبان تلسكوبية	-
زجاج الباب	عدد 2 كوب
الباب القابل للزالة	نعم
مفصلات SoftClose	نعم
المصباح	نعم
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	نعم
جهاز سلامة اللهب	-
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم تعمل بالمقابض الدوارة
اللون	أسود



KODEC60X
فرن مقاس 60 سم بخاصية Prolytic للتنظيف الذاتي

المواصفات	
نوع الطاقة	كهرباء
السعة	7١ لتر
الملحقات المرفقة	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية عدد 1 قاعدة لتثبيت الأواني مطلية بالكروم عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم عدد 2 رف من القضبان المطلية بالكروم عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا عدد 1 صينية لتحضير الكيك مطلية بمادة المينا عدد 1 صينية ستانليس ستيل
تعدد (هرتز)	60-50
الجهد الكهربائي (فولط)	230
إجمالي القوة الكهربائية (واط)	3500
تصنيف كفاءة الطاقة	60-50
المقاسات والوزن	
العرض (مم)	595
العمق (مم)	567
الارتفاع (مم)	594
عرض فجوة التركيب (مم)	560
عمق فجوة التركيب (مم)	550
ارتفاع فجوة التركيب (مم)	590
الوزن الصافي للمنتج (كجم)	33
الوظائف	
عدد البرامج	10
المؤقت	-
المؤقت	نعم
شواية	نعم
بخار	نعم
وظيفة التنظيف	تحفيزي
مجس لاستشعار نضج الطعام	-
عدد خانات تثبيت الأرفف	5
قضبان تلسكوبية	نعم
زجاج الباب	زجاج ثلاثي الطبقات
الباب القابل للإزالة	نعم
مفصلات SoftClose	نعم
المصباح	نعم
المزايا	
إيقاف التشغيل التلقائي	نعم
قفل حماية الأطفال	نعم
جهاز سلامة اللهب	-
ضوابط التحكم	ضوابط تحكم عبر اللمس والمقابض الدوارة
اللون	ستانليس ستيل مع خاصية ضد أثر بصمات الأصابع.
	زجاج أسود مع حواف ستانليس ستيل



KOAS31X
فرن مقاس 60 سم
SousVide SteamPro بخارية



KOH2H00BK
فرن عادي مقاس 60 سم متعدد الوظائف



KOH2H00BX
فرن عادي مقاس 60 سم متعدد الوظائف

كهرباء	كهرباء
70 لتر	70 لتر
عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية، عدد 1 قاعدة لتثبيت الأواني مطلية بالكروم، عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم.	عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية، عدد 1 قاعدة لتثبيت الأواني مطلية بالكروم، عدد 1 رف من القضبان المطلية بالكروم.
60-50	60-50
240-220	241-220
2090	2090
A	A
594	594
560	560
590	590
560	560
550	550
593	593
35.1	39.9
7	7
8	8
نعم	نعم
نعم	نعم
-	-
صفحة مينا AquaClean قابلة للتنظيف بالماء	صفحة مينا AquaClean قابلة للتنظيف بالماء
-	-
2	2
-	-
عدد 2 كوب	عدد 2 كوب
نعم	نعم
نعم	نعم
نعم	نعم
نعم	نعم
نعم	نعم
-	-
ضوابط تحكم تعمل بالمقابض الدوارة	ضوابط تحكم تعمل بالمقابض الدوارة
أسود	أسود

البيانات الفنية

مقاسات المنتج بمحاذاة التجويف المخصص لتركيبه (مم)
450 (ارتفاع) × 562 (عرض) × 500 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
459 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 417 (عمق)

البلدان المتاحة

- الإمارات
- الكويت
- عُمان
- البحرين
- قطر
- قبرص
- شرق أفريقيا

البيانات الفنية

مقاسات المنتج (مم)
819 (ارتفاع) × 145 (عرض) × 130 (عمق)

البلدان المتاحة

- الإمارات
- الكويت
- عُمان
- البحرين
- قطر

EW7F4722NFB

غسالة PerfectCare 700 تحميل أمامي
سعة 7 كجم



المزايا

- خاصية SensiCare تحمي الملابس من الاهتراء بسبب الغسيل المتكرر.
- تعمل خاصية البخار SteamCare على إنعاش الملابس دون غسيل.
- يعمل خيار SoftPlus على نقع الملابس أولاً وتوزيعها بالتساوي.
- لا تصدر ضوضاء لتحصل على بيئة أكثر راحة وهدوءاً.
- نظام TimeManager ينظم عملية الغسيل بحيث تتلاءم مع مواعيدك.

EW7W4762OFB

غسالة بمجفف PerfectCare 700 سعة 7 كجم



المزايا

- خاصية SensiCare تحمي الملابس من الاهتراء بسبب الغسيل المتكرر.
- تعمل خاصية البخار SteamCare على إنعاش الملابس دون غسيل.
- نظام DualCare للعناية المزدوجة يقوم بضبط دورة الغسيل لتقليل التلف الناتج عن الغسل المتكرر.
- برنامج 60 دقيقة لغسل الكميات الصغيرة وتجفيفها في ساعة واحدة فقط.



غسيل الملابس

نظافة وعناية في وقت واحد

امنح الملابس غسلاً وتجفيفاً بشكل
تام مع تشكيلتنا من الغسالات
والمجففات ذات التحميل الأمامي.
توفر لك في الوقت والماء والكهرباء،
وتساعدك في إنجاز متطلبات الغسيل
حسب المواعيد التي تناسبك.



البيانات الفنية	EES47310IX	
مقاسات المنتج (مم) 818 (ارتفاع) × 596 (عرض) × 575 (عمق)	غسالة صحن (جلاّية) مقاس 60 سم فئة UltimateCare 300 شبه مدمجة مع 13 إعداد وضع.	

المزايا	البلدان المتاحة
- يمكن ضبط مساحة درج MaxiFlex حسب الحمولة. - نظام مسّاقات SoftGrips وأسياخ SoftSpikes لتثبيت الأكواب بلطف وأمان. - نظام ExtraHygiene يقضي بنسبة 99.99% على البكتيريا والفيروسات.* - خاصية SatelliteClean تطلق نفثات مائية يصل مداها إلى جميع الأدوات. - برنامج Eco Program الاقتصادي في استخدام الماء والطاقة.	- الإمارات - السعودية - الكويت - البحرين - قطر - العراق - الأردن - لبنان - شرق أفريقيا

البيانات الفنية	KESC8300L	
مقاسات المنتج (مم) 818 (ارتفاع) × 596 (عرض) × 550 (عمق)	غسالة صحن (جلاّية) مقاس 60 سم فئة UltimateCare 700 مدمجة بالكامل مع 14 إعداد وضع.	

المزايا	البلدان المتاحة
- نظام QuickSelect يسهّل اختيار دورة الغسيل المثلى دون تخمين. - يمكن ضبط مساحة درج MaxiFlex حسب الحمولة. - خاصية SatelliteClean تطلق نفثات مائية يصل مداها إلى جميع الأدوات. - نظام مسّاقات SoftGrips وأسياخ SoftSpikes لتثبيت الأكواب بلطف وأمان. - نظام AirDry لتجفيف أفضل 3 مرات*.	- الإمارات - الكويت - البحرين - قطر - الأردن - لبنان - شرق أفريقيا



البيانات الفنية	EEA17200L	
مقاسات المنتج (مم) 818 (ارتفاع) × 596 (عرض) × 550 (عمق)	غسالة صحن (جلاّية) مقاس 60 سم فئة UltimateCare 700 مدمجة بالكامل مع 13 إعداد وضع.	

المزايا	البلدان المتاحة
- يمكن ضبط مساحة درج MaxiFlex حسب الحمولة. - نظام مسّاقات SoftGrips وأسياخ SoftSpikes لتثبيت الأكواب بلطف وأمان. - خاصية SatelliteClean تطلق نفثات مائية يصل مداها إلى جميع الأدوات. - نظام SprayZone يطلق نفثات عالية الضغط داخل الحيز المخصص للتنظيف على أكمل وجه. - خاصية Delay Start لتأخير بدء البرنامج بما يتناسب مع جدولك الزمني.	- الإمارات - الكويت - عُمان - البحرين - قطر - العراق - لبنان - شرق أفريقيا

غسالات الصحون (الجلّيات)

ارتقاء غسل الأواني إلى
أفاق جديدة

آن الأوان للتعرف على تشكيلة
Electrolux من غسالات الصحون
(الجلّيات) - فمن مزاياها أنها تتماشى
بشكل مثالي مع مطبخك الحديث،
وتضم خصائص سهلة الاستعمال تعتني
بالأواني والصحون.
نتائج مضمونة وقوية في غسل الأطباق
وتجفيفها وتنظيف الأواني الزجاجية
وتخليصها من البقع.





البيانات الفنية

مقاسات المنتج (مم)
1769 (ارتفاع) × 557 (عرض) × 549 (عمق)

البلدان المتاحة

- الإمارات
- قطر
- البحرين

البيانات الفنية

مقاسات المنتج (مم)
1769 (ارتفاع) × 557 (عرض) × 549 (عمق)

البلدان المتاحة

- السعودية

• A2K

ENP7TD70S

ثلاجة UltimateTaste 700
بمجمد سفلي مُدمج سعة 351 لتر

المزايا

- يحافظ على ما يصل إلى 95% من فيتامين C لمدة 11 يوم*.
- مواد داخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70%.
- سعة أكبر* بنسبة 45% من الثلاجة والفريزر العادية.
- تحافظ تقنية TwinTech No Frost على رطوبة* الطعام بنسبة 60%.



ENP7TD79S

ثلاجة UltimateTaste 700
بمجمد سفلي مُدمج سعة 371 لتر

المزايا

- يحافظ على ما يصل إلى 95% من فيتامين C لمدة 11 يوم*.
- مواد داخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70%.
- سعة أكبر* بنسبة 45% من الثلاجة والفريزر العادية.
- تحافظ تقنية TwinTech No Frost على رطوبة* الطعام بنسبة 60%.



البيانات الفنية	ENC8MD18R9
مقاسات المنتج (مم) 690-1780 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	ثلاجة UltimateTaste 800 بمجمد سفلي مُدمج سعة 244 لتر
	

المزايا	البلدان المتاحة
• ميزة التبريد 360 درجة التي توزع الهواء البارد في كل زاوية. • مواد داخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70%. • يحافظ على ما يصل إلى 95% من فيتامين C لمدة 11 يوم*. • تحافظ تقنية TwinTech No Frost على رطوبة* الطعام بنسبة 60%. • إمكانية تخزين الأجبان واللحوم الباردة في الدرج المخصص ExtraChill.	• السعودية

البيانات الفنية	ENS5LD18R0
مقاسات المنتج (مم) 1769 (ارتفاع) × 557 (عرض) × 549 (عمق)	ثلاجة UltimateTaste 500 بمجمد سفلي مُدمج سعة 260 لتر
	

المزايا	البلدان المتاحة
• يحافظ نظام ColdSense على درجة الحرارة لحماية الطعام. • يمنع نظام LowFrost تكوّن الثلج • أزرار تحكم باللمس للتحكم في الحرارة بسهولة • يسمح نظام FastFreeze بتجميد الأطعمة الطازجة بسرعة	• الإمارات • قطر • البحرين

ENC8MD18R0	البيانات الفنية	المزايا
ثلاجة UltimateTaste 800 بمجمد سفلي مُدمج سعة 244 لتر	مقاسات المنتج (مم) 1780 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	• ميزة التبريد 360 درجة التي توزع الهواء البارد في كل زاوية. • مواد داخلية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70%. • يحافظ على ما يصل إلى 95% من فيتامين C لمدة 11 يوم*. • تحافظ تقنية TwinTech No Frost على رطوبة* الطعام بنسبة 60%. • إمكانية تخزين الأجبان واللحوم الباردة في الدرج المخصص ExtraChill.
البلدان المتاحة	• الإمارات • قطر • البحرين	

التبريد

بساطة انسيابية

الثلاجة هي أول عنصر يلفت الأنظار في مطبخك، لذلك تحرص إلكترولوكس على أن تكون ثلاجتك واحدة من الأشياء التي تُضفي على مطبخك لمسة من التميّز. تتوفر منتجاتنا بتشطيبات داكنة أو الستانلس ستيل للحصول على مظهر انسيابي وأنيق.





المزايا	البيانات الفنية	KBC85X
• تركيز القهوة قابل للتعديل بسهولة. • يمكنك تحضير الكابتشينو بالطريقة المثالية بالنسبة لك بفضل وظيفة كمية الحليب. • إعدادات MultiCup لتقديم عدة أكواب من القهوة بسهولة.	مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 560 (عرض) × 550 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 455 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 450 (عمق)	مُحضّرة قهوة مقاس 60 سم البلدان المتاحة • البحرين • العراق • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا

ماكينات تحضير القهوة

باريستا محترف لديك بالمنزل

يمكنك الاستمتاع بتحضير القهوة
الشهية وأنت تنعم بالراحة في منزلك.
حضر جميع أنواع القهوة بمنتهى
اليسر والسهولة من الإسبريسو إلى
الكابتشينو، كل ما عليك هو اختيار نوع
القهوة وستكمل الماكينة بقية الخطوات
بفضل محضر المشروبات المحترف.



البيانات الفنية	LFG245S	
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 150 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 487 (عمق)	شفاط مطبخ علوي مدمج عرض 52 سم	

المزايا	البلدان المتاحة
• مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. • مصفاة لالتقاط الدهون ومنع تراكمها على غطاء الشفاط.	• الإمارات • قطر • البحرين • الكويت



البيانات الفنية	ECU9151S	
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 150 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 487 (عمق)	شفاط مقاس 90 سم بنمط تقليدي	

المزايا	البلدان المتاحة
• مروحة بثلاث سرعات تتكيف مع الأطعمة الجاري طهيها. • محرك طرد مركزي موثر للطاقة. • المرشحات القابلة للغسل أفضل للبيئة. • إضاءة LED تجمع بين قوة السطوع وكفاءة استهلاك الطاقة. • فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع. • مصممة ومصنعة في أوروبا.	• البحرين • الكويت • عُمان • قطر

البيانات الفنية	ECU6151S	
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 150 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 487 (عمق)	شفاط مقاس 60 سم بنمط تقليدي	

المزايا	البلدان المتاحة
• مروحة بثلاث سرعات تتكيف مع الأطعمة الجاري طهيها. • محرك طرد مركزي موثر للطاقة. • المرشحات القابلة للغسل أفضل للبيئة. • مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. • فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع. • مصممة ومصنعة في أوروبا.	• البحرين • الكويت • عُمان • قطر



البيانات الفنية	LFU116X
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 132 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 510 (عمق)	شفاط مقاس 60 سم بنمط تقليدي
البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- إضاءة الشفافات ذكية وملهمة. - توفر مصابيح LED الموفرة للطاقة رؤية ممتازة. - أدوات تحكم ميكانيكية تتيح ضبط إعدادات الشفاط بسهولة.

البيانات الفنية
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 690-940 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 450 (عمق)

البلدان المتاحة
- البحرين - الكويت - عُمان - قطر

البيانات الفنية
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 132 (ارتفاع) × 899 (عرض) × 510 (عمق)

البلدان المتاحة
- البحرين - العراق - الكويت - عُمان

LFC326K
غطاء شفاط المدخنة مقاس 60 سم بنمط المدخنة



المزايا
- مروحة بثلاث سرعات تتكيف مع الأطعمة الجاري طهيها. - مرشحات الكربون تجذب الروائح وتحبسها. - الفولاذ الداكن المقاوم للصدأ حديث ومضاد للبصمات. - إضاءة LED ساطعة وموفرة للطاقة. - خيار إعادة التدوير للتركيب المرن.

LFU119X
شفاط مقاس 90 سم بنمط تقليدي
المزايا
- تصميم يتناغم بشكل مثالي مع أي مطبخ. - مصابيح LED ذات إضاءة قوية وتوفر في الطاقة. - مرسّح دهون قياسي يمكن تنظيفه أو استبداله بسهولة.

البيانات الفنية	LFI519X
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 900 - 1200 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 600 (عمق)	شفاط مطبخ island بمقاس 90 سم 

البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان

البيانات الفنية	LFC319K
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 690 - 1020 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 450 (عمق)	غطاء شفاط المدخنة مقاس 90 سم بنمط المدخنة 

البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر

البيانات الفنية	ECC9151S
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 995-715 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 471 (عمق)	شفاط مقاس 90 سم بنمط المدخنة التقليدي 

البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر

البيانات الفنية	ECC6151S
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 995-715 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 471 (عمق)	شفاط مقاس 60 سم بنمط المدخنة التقليدي 

البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر

البيانات الفنية	LFT319X
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 678-1180 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 450 (عمق)	شفاط مقاس 90 سم بنمط حرف T 

البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	• مصابيح LED لإضاءة قوية وتوفير في الطاقة • مصفاة للدهون من الألمنيوم يمكن فكّها وغسلها. • سهولة التحكم بالشفاط بلمسة زر.

البيانات الفنية	LFT316X
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 678-1180 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 450 (عمق)	شفاط مقاس 60 سم بنمط حرف T 

البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	• مصابيح LED تدوم طويلاً ذات إنارة قوية مع توفير مذهل في الطاقة. • أدوات تحكم ميكانيكية تتيح ضبط إعدادات الشفّاط بسهولة. • يحد من أبخرة الطهي بفعالية.

البيانات الفنية	ECT9151S
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 670-860 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 470 (عمق)	شفاط مقاس 90 سم بنمط حرف T 

البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	• مروحة بثلاث سرعات تتكيف مع نوعية الطبخ. • محرك طرد مركزي موثر للطاقة. • المرشحات القابلة للغسل أفضل للبيئة. • مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. • فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع. • مصمّمة ومصنّعة في أوروبا.

البيانات الفنية	ECT6151S
قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 670-860 (ارتفاع) × 598 (عرض) × 470 (عمق)	شفاط مقاس 60 سم بنمط حرف T 

البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	• مروحة بثلاث سرعات تتكيف مع نوعية الطبخ. • محرك طرد مركزي موثر للطاقة. • المرشحات القابلة للغسل أفضل للبيئة. • مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. • فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع. • مصمّمة ومصنّعة في أوروبا.

البيانات الفنية قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 450 × 898 (عرض) × 690-940 (ارتفاع) × 450 (عمق) البلدان المتاحة - قطر - الإمارات - شرق أفريقيا - البحرين - الكويت - نيجيريا - عُمان	LFC319X شفاط مقاس 90 سم بنمط المدخنة التقليدي  المزايا - تُوفّر مصابيح LED الموفرة للطاقة رؤية استثنائية. - يحد من أبخرة الطهي بفعالية. - مرسّح دهون قياسي يمكن تنظيفه أو استبداله بسهولة.	البيانات الفنية قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 450 × 898 (عرض) × 690-940 (ارتفاع) × 450 (عمق) البلدان المتاحة - قطر - الإمارات - شرق أفريقيا - البحرين - الكويت - عُمان	LFP339X 300 سم مسافة السحب 90 سم 68 ديسيبل  المزايا - مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. - مصفاة لالتقاط الدهون ومنع تراكمها على غطاء الشفاط. - أدوات تحكم ثلاثية السرعات مع أزرار ميكانيكية. - وضعية شفط الهواء وإعادة تدويره مع فلتر من الفحم يأتي مع الجهاز. - سعة شفط الهواء (عالية\منخفضة): 180 / 400 متر مكعب في الساعة - فلتر شبكي من الألومنيوم لتصفية الدهون.
البيانات الفنية قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 450 × 598 (عرض) × 690-940 (ارتفاع) × 450 (عمق) البلدان المتاحة - قطر - الإمارات - شرق أفريقيا - البحرين - الكويت - عُمان	LFC316X شفاط مقاس 60 سم بنمط المدخنة التقليدي  المزايا - توفر مصابيح LED الموفرة للطاقة رؤية ممتازة. - مصفاة للدهون من الألومنيوم يمكن فكّها وغسلها. - سهولة التحكم بالشفاط بلمسة زر.	البيانات الفنية قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 450 × 898 (عرض) × 690-940 (ارتفاع) × 450 (عمق) البلدان المتاحة - الإمارات - قطر - الكويت - عُمان - البحرين	LFP336X شفاط مقاس 60 سم قابل للسحب (يأتي مع فلتر فحمي)  المزايا - مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. - مصفاة لالتقاط الدهون ومنع تراكمها على غطاء الشفاط - أدوات تحكم ثلاثية السرعات مع أزرار ميكانيكية. - وضعية شفط الهواء وإعادة تدويره مع فلتر من الفحم يأتي مع الجهاز. - سعة شفط الهواء (عالية\منخفضة): 180 / 400 متر مكعب في الساعة - فلتر شبكي من الألومنيوم لتصفية الدهون.



المزايا	البيانات الفنية	ECS9252K
• مروحة ذات 4 سرعات تتلاءم مع ظروف الطبخ. • يمكنك استخدام خاصية PowerBoost لإزالة الروائح القوية. • لوحة تحكم زجاجية تعمل باللمس سهلة الاستخدام والتنظيف. • المرشحات القابلة للغسل أفضل للبيئة. • مصابيح LED تجمع بين الإضاءة القوية وكفاءة استهلاك الطاقة. • فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع. • مصممة ومصنعة في أوروبا.	قطر قناة التوصيل (مم) 150 مقاسات المنتج (مم) 980-1240 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 379 (عمق)	شفاط علوي مقاس 90 سم بمدخنة زجاجية رأسية وخاصية Hob2Hood البلدان المتاحة • البحرين • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا

شفاط يعمل بدون استخدام اليدين

أثناء تركيزك على إعداد أطباق متقنة ونكهات شهية، تقوم خاصية Hob2Hood المبتكرة بالمحافظة على انتعاش مطبخك وتخليصه من الروائح و الأبخرة. يعمل الشفّاط العلوي أوتوماتيكياً بمجرد بدء عملية الطهي، كما يقوم تلقائياً بتعديل سرعة المروحة وقوة الشفط حسبما يتناسب مع طهيك.*

تدفق هوائي مُعزز

سرعة وكفاءة في إزالة الروائح والأبخرة، مع معدل تدفق هوائي مرتفع ومستوى ضوضاء منخفض.

خفض الضوضاء


مع مستويات ضوضاء منخفضة أداها 47 ديسيبل، يمكنك تجاذب أطراف الحديث دون إزعاج أثناء استضافة الزوار والمدعوين.

خاصية تأخير التشغيل

عند انتهائك من عملية الطهي وانتقالك إلى الاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة بالوجبة التي قمت تحضيرها، ما عليك سوى تشغيل خاصية الإيقاف المتأخر أو تحديد الإيقاف بالموءقت، لينطلق الشفّاط في موعده ويزيل أي أبخرة أو روائح متبقية من مطبخك دون عناء.*

رؤية واضحة تمنحك التحكم التام

تعمل مصابيح LED ذات العمر الطويل على إنارة سطح الطهي بأكمله، لتمنحك تحكماً كاملاً بعملية إعداد أطباقك اللذيذة.*



شفاطات التهوية

فعالية في المهام بهدوء تام

مصممة للعمل بسلاسة مع أسطح
الطهي Electrolux.
يمكنك الاختيار من بين ثلاثة موديلات
مزودة بتكنولوجيا Hob2Hood
المبتكرة. تتميز بأناقة تصاميمها وقوة
محركاتها، وتعمل على شفط روائح
الطهي بكفاءة عالية، فلا تكاد تشعر
بوجودها أصلاً.





البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)
560 (عرض) × 480 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
40 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 510 (عمق)

البلدان المتاحة

- البحرين
- العراق
- الكويت
- عُمان
- قطر
- الإمارات
- شرق أفريقيا

البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)
270 (عرض) × 490 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
41 (ارتفاع) × 290 (عرض) × 520 (عمق)

البلدان المتاحة

- البحرين
- الكويت
- عُمان
- قطر
- الإمارات
- شرق أفريقيا

KGS6424X

موقد غاز مقاس 60 سم ستانليس ستيل بتصميم نحيف (مطلبي بمادة المينا)



المزايا

- شعلات قوية تعطي لهباً أشد مع توفير 20% من الطاقة.
- مساند أواني طهي كبيرة الحجم لدعم أكبر للأواني من جميع الأحجام.
- تعديل الشعلات بسهولة للحصول على الحرارة المثالية.

EGC3322NOK

سطح زجاجي للطهي بالغاز، مقاس 30 سم



المزايا

- تشكيلة تتيح تجهيز مطبخك بأجهزة تليي أنماطاً متنوعة من الطهي.
- تتوفر بشعلات من حجمين، بحيث تستوعب الطناجر والقلاليات على اختلاف أحجامها.
- سطح زجاجي من السيراميك سهل التنظيف.

البيانات الفنية	KGS6436X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 560 (عرض) × 480 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 50 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 510 (عمق)	موقد غاز مقاس 60 سم ستانليس ستيل
	

البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان

- توفير في الطاقة يبلغ 20% مع موقد الغاز Superburner 600.
- نظام أمان لإمدادات الغاز.
- صاج طهي (ووك) بطاقة عالية لنكهة أقوى.

البيانات الفنية	KG6436K
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 560 (عرض) × 480 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 46 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)	سطح زجاجي للطهي بالغاز، مقاس 60 سم
	

البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - الكويت - عُمان

- شعلات قوية توفر 20% من الطاقة.
- صاج طهي (ووك) بطاقة 4k يوفر حرارة إضافية لإبداع أطباق أصيلة على الطريقة الآسيوية.
- تعديل الشعلات بسهولة للحصول على الحرارة المثالية.



البيانات الفنية	KG56537X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 553 (عرض) × 473 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 50 (ارتفاع) × 580 (عرض) × 500 (عمق)	موقد غاز مقاس 60 سم ستانليس ستيل
	

البلدان المتاحة	المزايا
السعودية	

- لهب أزرق يحترق بكفاءة لخفض تكلفة الطاقة.
- خاصية للأمان توقف تدفق الغاز في حالة انطفاء الشعلة.
- شعلات متوسطة السرعة للطهي على حرارة هادئة.
- دعائم بحجم كامل من الحديد المصبوب تحافظ على ثبات واستقرار الأواني والأوعية أثناء الطبخ.
- سطح ستانليس ستيل يتميز بالمتانة وسهولة التنظيف.
- خاصية الإشعال بيد واحدة توفر البساطة والبسر.
- 50 مليبار

البيانات الفنية	KGG64375K
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 560 (عرض) × 480 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 40 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)	سطح FlameLight زجاجي للطهي بالغاز مع ضوابط تحكم Step Power، مقاس 60 سم 

المزايا	البلدان المتاحة
• مؤشرات LED ساطعة وسهلة القراءة تتيح اختيار مستوى اللهب بسهولة. • منظومة ضوابط التحكم StepPower ذات 9 مستويات تتيح اختيار الطاقة الملائمة ببساطة. • مؤقَّت Minute Minder لمراقبة وقت الطهي.	• البحرين • العراق • كينيا • الكويت • عُمان • قطر • الإمارات • شرق أفريقيا

البيانات الفنية	KGG64376K
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 560 (عرض) × 480 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 40 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)	سطح زجاجي للطهي بالغاز مع ضوابط تحكم Step Power ذات 9 مستويات، مقاس 60 سم 

المزايا	البلدان المتاحة
• إعدادات StepFlame تتيح اختيار قوة اللهب بدقة. • شعلة عالية الطاقة مثالية لإعداد أطباق القلي السريع (stir-fry). • دعائم من الحديد المصبوب تحافظ على استقرار وثبات أواني الطهي. • يتميز السطح الزجاجي المصنوع من خزف السيراميك بسهولة تنظيفه ومثابته التي تجعله يدوم طويلاً.	• البحرين • العراق • الكويت • عُمان • قطر • الإمارات • شرق أفريقيا

البيانات الفنية	KGS9536X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 830 (عرض) × 480 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 60 (ارتفاع) × 858 (عرض) × 521 (عمق)	موقد غاز مقاس 90 سم ستانليس ستيل فئة Slim 2.0 

المزايا	البلدان المتاحة
• طهي أسرع مع توفير للطاقة بنسبة 20%. • شعلة ووك قوية تمنحك حرارة أعلى لحفظ النكهة. • شبكة من الحديد الزهر بمظهر قوي احترافي.	• البحرين • العراق • الكويت • عُمان • قطر • الإمارات • شرق أفريقيا

البيانات الفنية	KGS9537X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 833 (عرض) × 475 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 60 (ارتفاع) × 860 (عرض) × 500 (عمق)	موقد غاز مقاس 90 سم ستانليس ستيل 

المزايا	البلدان المتاحة
• لهب أزرق يحترق بكفاءة لخفض تكلفة الطاقة. • خاصية للأمان توقف تدفق الغاز في حالة انطفاء الشعلة. • شعلات شبه سريعة للطهي على حرارة هادئة. • دعائم بحجم كامل من الحديد المصبوب تحافظ على ثبات واستقرار الأواني والأوعية أثناء الطبخ. • سطح ستانليس ستيل يتميز بالمتانة وسهولة التنظيف. • خاصية الإشعال بيد واحدة توفر البساطة والسهولة. • 50 مليار	• السعودية

البيانات الفنية	KG95376K
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	سطح زجاجي للطهي بالغاز مع ضوابط تحكم Step Power ذات 9 مستويات، مقاس 90 سم
830 (عرض) × 480 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
40 (ارتفاع) × 880 (عرض) × 510 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - قطر - الكويت - عُمان - البحرين - العراق - شرق أفريقيا	- خاصية Speed Burner تقوم بتسخين الأواني بسرعة وكفاءة. - شعلة عالية الطاقة مثالية لإعداد أطباق القلي السريع (stir-fry). - دعائم من الحديد المصبوب تحافظ على استقرار وأواني الطهي. - يتميز السطح الزجاجي المصنوع من خزف السيراميك بسهولة تنظيفه ومتانته التي تجعله يدوم طويلاً.

البيانات الفنية	KG9539IK
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	سطح زجاجي للطهي بالغاز ، مقاس 90 سم
850 (عرض) × 490 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
52 (ارتفاع) × 890 (عرض) × 510 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - قطر - الكويت - عُمان - البحرين - العراق - شرق أفريقيا	- مؤشر LED لطهي أكثر أماناً. - قفل أمان لمنع تشغيل الشعلات بدون قصد. - خاصية Hob2Hood تعمل على تشغيل الشفّاط والتحكم بسرعه أوتوماتيكياً حسبما يتلاءم مع الأطعمة الجاري طهيها. - مفاتيح التحكم تمنحك قوة شعلات الغاز بلمسة واحدة وتتيح لك التحكم الكامل بالموقد. - مؤشر السخونة المتبقية يتيح إنجاز عملية الطهي بأمان.



البيانات الفنية	KG95375K
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	سطح FlameLight زجاجي للطهي بالغاز ، مقاس 90 سم
830 (عرض) × 480 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
40 (ارتفاع) × 880 (عرض) × 510 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- ضوابط التحكم StepPower ذات 9 مستويات تتيح لك ضبط الطاقة والحرارة بسهولة. - مؤقّت Minute Minder لمراقبة وقت الطهي. - خاصية Hob2Hood تعمل على تشغيل الشفّاط والتحكم بسرعه أوتوماتيكياً حسبما يتلاءم إمع الأطعمة الجاري طهيها.

مواقد الغاز نار الإبداع تشتعل

مع مزايا مثل التسخين بسرعة فائقة، والتحكم الدقيق بعملية الطهي، يمكنك الاستمتاع بإعداد أطباق رائعة محضرة بإتقان. أما ميزة اللهب المزدوج Dual Flame في صاج الووك، فإنها تتيح توجيه قوة اللهب بدقة، بدءاً من حرارة هادئة ثابتة لإنضاج الطعام إلى حرارة قصوى.

شعلات لهب قوية

شعلات لهب بطاقة عالية تبلغ 22 ميغاجول/الساعة تسمح بإنجاز عمليات الغلي السريع والإنضاج المكثف.*

أناقة المظهر مع متانة تدوم

جميع المواقد تجمع بين القيم الجمالية والأداء العملي، كما يضم بعضها أسطحاً للطهي من زجاج خزفي (سيراميك) يتناغم بأناقة مع أي مساحة يوضع فيها في مطبخك.


ثبات واستقرار مع قواعد مسطحة من الحديد المصبوب

بفضل الدعائم ذات الجودة العالية والمصنوعة من الحديد المصبوب، يمكن استخدام الأواني الثقيلة بشكل يحفظ لها ثباتها ويحفظ لك راحة البال. وبفضل الأسطح الملساء المستوية، يمكن تحريك الأواني والأوعية من موضع إلى آخر بسهولة وبساطة.

أمان وبساطة

عبر مقابض مريحة التصميم في مقدمة الموقد، يمكن إشعال اللهب بسهولة وبساطة بكبسة زر مع إبقائه مضغوطاً. ليكفل لك مزيداً من راحة البال، يضم الموقد راصداً لحالات انقطاع اللهب، يقوم تلقائياً بإيقاف تدفق الغاز إذا انطفأ اللهب عن طريق الخطأ أثناء الطهي، بحيث يمكنك تخفيض حدة اللهب إلى أدنى مستوى دون قلق.

* على موديلات محددة



البيانات الفنية	LHR3233CK	
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 270 (عرض) × 490 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 38 (ارتفاع) × 290 (عرض) × 520 (عمق)	موقد دومينو مقاس 30 سم من زجاج السيراميك	
المزايا	البلدان المتاحة	
- صمم هذا الموقد وفق مبدأ الوحدات التراكمية التي يمكن الإضافة إليها أو الحذف منها، فيمكن مثلاً الجمع بين وحدات متعددة لتلبية احتياجات مختلفة للطبخ، بما فيها الطهي بالغاز أو الحث الحراري أو الإشعاع الحراري. - سطح زجاجي من السيراميك سهل التنظيف. - سطح زجاجي يتجاوب مع لمسة اليد. - مؤقت قابل للضبط يتولى إيقاف تشغيل مناطق محددة عند انتهاء المدة المطلوبة، كما يمكن استخدامه كمؤقت اعتيادي. - إمكانية تثبيت إعدادات الطهي بسهولة.	- البحرين - السعودية - الكويت - الإمارات - عُمان - شرق أفريقيا - قطر	



البيانات الفنية	EHR64441CK	المزايا
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم) 38 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 490 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 38 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)	موقد سيراميك 60 سم	- تقدم عناصر التحكم باللمس نتائج أكثر احترافية. - موقد متعدد المناطق يناسب الأنواع الأطول والأكبر. - يعمل EcoTimer الموفر للطاقة على تحسين الحرارة المتبقية. - سطح زجاجي ناعم يجعل التنظيف سهلاً. - أوقف طبخك مؤقتاً بلمسة زر واحدة. - استخدم التسخين التلقائي للحصول على الطهي بشكل أسرع.
البلدان المتاحة		
- البحرين - السعودية - الكويت - الإمارات - عُمان - شرق أفريقيا - قطر		

أسطح الطهي الخزفية (سيراميك)

أداء متعدد الاستخدامات

من سطح السيراميك الأسود الأنيق إلى خاصية الطهي الذكية ثلاثية المناطق، سوف تنبهر بمزايا موقدك الجديد.

شفاط يعمل بدون استخدام اليدين

أثناء تركيزك على إعداد أطباق متقنة ونكهات شهية، تقوم خاصية Hob2Hood المبتكرة بالمحافظة على انتعاش مطبخك وتخليصه من الروائح و الأبخرة. فهي تقوم بتشغيل الشفّاط العلوي تلقائياً بمجرد بدء عملية الطهي، كما تقوم بشكل عفوي بتعديل سرعة المروحة وقوة الشفط حسبما يتناسب مع طهيك.

قوة ومرونة في وقت واحد

مع توفر أربعة أوضاع للطهي بالإضافة إلى الحلقة الثلاثية ذات القوة العالية، يصبح لديك الحرية في طهي تشكيلة كبيرة من الأطباق المتنوعة.

متعة التحكم عبر لمسات من أصابعك

عبر ضوابط التحكم العاملة باللمس التي يضمها موقد السيراميك، يمكنك بسهولة التحول بين وظائف مختلفة، مثل رفع الحرارة أو خفضها أو إيقاف التشغيل. ما عليك سوى تمرير أصابعك بلطف على لوحة التحكم للوصول إلى خانة الحرارة المطلوبة، ليتم على الفور تنفيذ الإعداد، فيمكنك التركيز على إعداد وجبات لذيذة دون عناء.



EHF9557XOK

موقد كهربائي مقاس 90 سم (خزف سيراميك)

البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)
880 (عرض) × 490 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
50 (ارتفاع) × 896 (عرض) × 516 (عمق)

المزايا

- منطقة طهي بحجم كبير مضاعف يسمح بإعداد عدة أطباق في وقت واحد.
- مفتاح Pause للتوقف عن الطهي بشكل مؤقت.
- منطقة FishZone مثالية للأواني البيضاء المخصصة لطهي الأسماك.

البلدان المتاحة

- البحرين
- العراق
- الكويت
- عُمان
- قطر
- السعودية
- الإمارات
- شرق أفريقيا



EHF6240XOK

موقد كهربائي مقاس 60 سم (خزف سيراميك)

البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)
560 (عرض) × 490 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
38 (ارتفاع) × 576 (عرض) × 516 (عمق)

المزايا


- تكشف مؤشرات الحرارة المتبقية عن المنطقة التي لا تزال ساخنة.
- قفل ذكي يوفر الحماية لأطفالك.
- تصميم مستقل يسمح بالتركيب في أي مكان حسب رغبتك.

البلدان المتاحة

- البحرين
- العراق
- كينيا
- الكويت
- عُمان
- قطر
- السعودية
- الإمارات
- شرق أفريقيا


البيانات الفنية	EIV63343	
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري ومزود بنظام Hob2Hood للشفط	
560 (عرض) × 490 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
44 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)		

المزايا	البلدان المتاحة
- مع خاصية Multiple Bridge للربط بين مناطق الطهي المختلفة وتحويلها إلى أسطح طهي كبيرة. - خاصية Hob2Hood تعمل على تشغيل الشفاط والتحكم بسرعه أوتوماتيكياً حسبما يتلاءم مع الأطعمة الجاري طهيها. - خاصية PowerBoost لتنشيط وضع التسخين السريع. - إمكانية استحداث عدد لا حصر له من مساحات الطهي لاستيعاب جميع الأواني والأوعية المراد استخدامها، أيأ كان حجمها. - سرعة في ضبط الحرارة عبر منظومة Direct Touch من أدوات التحكم الانزلاقية.	- البحرين - السعودية - الإمارات - الكويت - عُمان - قطر - شرق أفريقيا

البيانات الفنية	EIV644	
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري	
560 (عرض) × 490 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
44 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)		


المزايا	البلدان المتاحة
- يمكنك اختيار خاصية التجسير للجمع بين منطقتين. - خاصية منظّم الطاقة تمنع حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء. - خاصية PowerBoost لتنشيط وضع التسخين السريع. - يتميز الحث الحراري بكونه تقنية آمنة وسريعة و غير مستهلكة للطاقة. - يقوم المؤقت بإيقاف تشغيل الموقد تلقائياً بعد الاستخدام. - مع ضوابط التحكم العاملة باللمس، يمكنك تحقيق نتائج أكثر احترافية. - خاصية رفع سخونة أوتوماتيكياً تتيح لك المباشرة بعملية الطبخ بشكل أسرع. - يساعد مؤشر السخونة المتبقية على تجنب وقوع الحوادث العَرَضية.	- البحرين - السعودية - الإمارات - الكويت - عُمان - قطر - شرق أفريقيا



البيانات الفنية	LIB60420CK	
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	موقد مقاس 60 سم يعمل بالحث الحراري، بمنصة LINX	
560 (عرض) × 490 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
53 (ارتفاع) × 590 (عرض) × 520 (عمق)		

المزايا	البلدان المتاحة
- موقد يعمل بالحث الحراري - ضوابط تحكم تعمل باللمس. - تصميم بدون إطار - ضوابط تحكم مضاءة. - خاصية مفتاح الغلق. - وظيفة قفل الأمان لحماية الأطفال - مؤشر السخونة المتبقية. - سهولة التركيب بفضل مشابك التركيب.	- الإمارات - السعودية, - الكويت - عُمان - البحرين - شرق أفريقيا

البيانات الفنية	LIT30230C
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	موقد حث حراري بتصميم الوحدات التراكيبية، مقاس 30 سم
490 (عرض) × 270 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
44 (ارتفاع) × 290 (عرض) × 520 (عمق)	



المزايا	البلدان المتاحة
• موقد يعتمد مبدأ الوحدات التراكيبية القابلة للدمج. • تحكم أسهل مع ضوابط الحث الحراري العاملة باللمس. • مؤقَّت قابل للضبط يساعد على التحكم بسهولة في عملية الطهي بأكملها. • خاصية PowerBoost لتنشيط وضع التسخين السريع. • سرعة في ضبط الحرارة عبر خاصية Direct Touch من أدوات التحكم الانزلاقية.	• البحرين • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا



قاعدة eMotion الاختيارية

إذا كنت من محبي الطبخ بصاجات الووك (wok) الآسيوية، فإن هذه القاعدة المطلوبة بالكروم هي ابتكار فعلي، فهي تتيح استخدام صاجات الووك على أسطح الطهي العاملة بالحث الحراري التي لا تسمح عادة إلا باستخدام الأواني ذات الأرضية المسطحة.

البيانات الفنية	المزايا	EIT913
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	• تحديد تلقائي لمساحة مناطق الطهي حسبما يتناسب مع الأواني المستخدمة. • تحكم مباشر باللمس لكل منطقة. • خاصية PowerBoost لتنشيط وضع التسخين السريع.	موقد مقاس 90 سم يعمل بالحث الحراري
880 (عرض) × 380 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
44 (ارتفاع) × 910 (عرض) × 410 (عمق)		
البلدان المتاحة		
• البحرين • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا		

أسطح الطهي بالحث الحراري

نتائج شهية في كل مرة

مع تشكيلتنا من أسطح الطهي العاملة بالحث الحراري، التي توفر درجة الحرارة المطلوبة بشكل فوري. نتيجة لذلك، فإن أوعية الطبخ تسخن بشكل أسرع، والمكونات الموضوعة فيها أو عليها تنضج على درجات حرارة مضبوطة بدقة، لتمنحك نتائج لذيذة في كل مرة.

مساحة سخية يمكنك من الطهي بمرونة وحرية

يمكنك استخدام الطناجر (القدور) الكبيرة والصواني العريضة مثل الطهارة المحترفين. مع منطقة MaxiZone الكبيرة جداً، يمكنك التمتع بحرية تحضير جميع أنواع الأطباق التي تحتاج إلى أواني طبخ كبيرة مع حرارة ثابتة، مثل الباييلا التي لطالما قد رغبت في إعدادها.

المعنى الحقيقي لعبارة 2 في 1


يمكنك الحصول على سطح طهي منفرد كبير المساحة، قادر على استيعاب أدوات الطبخ الكبيرة مثل ألواح الشواء أو أواني التحميص. مع خاصية FlexZone للتحكم المرن بالمساحات، يمكن دمج منطقتي طهي منفصلتين لتصبدا بمثابة منطقة واحدة، مع التحكم التام في إعدادات درجة الحرارة والوقت، مما يمنحك مرونة مطلقة.

شفاط يعمل بدون استخدام اليدين

أثناء تركيزك على إعداد أطباق متقنة ونكهات شهية، تقوم خاصية Hob2Hood المبتكرة بالمحافظة على انتعاش مطبخك وتخليصه من الروائح النفاذة. فهي تقوم بتشغيل الشفاط العلوي تلقائياً بمجرد بدء عملية الطهي، كما تقوم بشكل عفوي بتعديل سرعة المروحة وقوة الشفط حسبما يتناسب مع طهيك.

متعة التحكم عبر لمسات من أصابعك


ما عليك سوى تمرير أصابعك بلطف على لوحة التحكم للوصول إلى خانة الحرارة المطلوبة، ليتم على الفور تلبية رغبتك، فيمكنك التفرغ لإعداد وجبات لذيذة دون عناء. مع خاصية Stop & Go للإيقاف والتشغيل، يتوفر إعداد مفيد لإبقاء الطعام ساخناً في حالة تعرضك لمقاطعات غير متوقعة أثناء الطهي.



خاصية FlexiBridge

مطبخك على ذوقك


جهاز مطبخي يتميز بالمرونة وتعدد الاستخدامات لدرجة تتيح لك إعداد أكثر الأطباق تعقيداً. مع خاصية FlexiBridge للإستعمال المرن، يمكنك دمج مناطق الحث الحراري بعدة طرق، أو حتى استخدامها جميعاً في آن واحد، لتصبح بمثابة سطح منفرد وتمنحك أكبر مساحة طهي ممكنة. التوزيع المثالي للحرارة يضمن للطعام طهيًا متساوياً ونضوجاً متوازياً.*



وضع الطبخ الاحترافي Chef Mode

يتيح لك الطبخ مثل الطهاة المحترفين عبر توفير ثلاث مناطق بدرجات حرارة محددة مسبقاً.

مع وضع Chef Mode لمحاكاة كبار الطهاة، يمكنك من الاختيار بين مناطق التسخين المختلفة المحددة مسبقاً وإزالة وعاء الطبخ أو المقلاة من منطقة لأخرى بمتى انتهى السهولة. يمكنك مثلاً إزالة الوعاء من منطقة حرارة الغليان إلى منطقة حرارة هادئة لإبقاء الطعام ساخناً، أو نقلها لمعدل حرارة مختلفة حسب الرغبة - أو غير ذلك مما يتيح لك التحكم الكامل بالمطبخ.*



1. حرارة إبقاء الطعام ساخناً: هذا الإعداد يوفر حرارة منخفضة للاحتفاظ بأطباقك دافئة دون الإفراط في طهيها.

2. حرارة الطهي: هذا الإعداد يعطي حرارة متوسطة تعمل على طهي الأطباق لتنضج على درجة حرارة ثابتة ومتساوية.

3. حرارة تسخين الطعام: هذا الإعداد يثبت حرارة عالية لتسخين أطباقك بسرعة.

* على موديلات محددة



المواقد وأسطح الطهي

اخلق التميز

مواقد مسطحة تتيح الطهي بأمان سواء باستخدام الغاز أو الحث الحراري، وتتناغم بأناقة مع محيطها في مطبخك. تتميز مواقد الحث الحراري بكونها آمنة وسهلة التنظيف وتتيح التحكم الدقيق بدرجات الحرارة.





البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجفيف المخصص لتركيبه (مم)
380 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 410 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
389 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 385 (عمق)

البلدان المتاحة

- البحرين
- الكويت
- عُمان
- قطر
- الإمارات
- شرق أفريقيا

البيانات الفنية

مقاسات المنتج -التجفيف المخصص لتركيبه (مم)
380 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 350 (عمق)
مقاسات المنتج (مم)
389 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 359 (عمق)

البلدان المتاحة

- البحرين
- الكويت
- عُمان
- قطر
- الإمارات
- شرق أفريقيا

EMSB25XG

فرن ميكروويف SI مع شواية، سعة 26 لتراً



المزايا

- 7 برامج محددة مسبقاً تساعدك في طبخ أطعمة مختلفة بحرفية و مهارة.
- مع خاصية QuickStart للتشغيل السريع، يمكنك مباشرة الطهي على طاقة قصوى دون انتظار.
- خاصية كومبي جريل للشواء والميكروويف في برنامج واحد.
- التجفيف سهل التنظيف بعد الطهي.
- طبق دوار واسع لطهي أطباق أكبر.
- إعداد لفك التجميد عن الأطعمة المثلجة بشكل سريع ومتساوٍ.
- مؤقت مدمج يساعدك في إنجاز مهام عدة في آن واحد.

EMSB20XG

فرن ميكروويف SI مع شواية، سعة 25 لتراً





المزايا

- خاصية كومبي جريل للشواء والميكروويف في برنامج واحد.
- التجفيف سهل التنظيف بعد الطهي.
- طبق دوار واسع لطهي أطباق أكبر.
- سعة استيعابية كبيرة في شكل خارجي صغير.
- إعداد لفك التجميد عن الأطعمة المثلجة بشكل سريع ومتساوٍ.
- مؤقت مدمج يساعدك في إنجاز مهام عدة في آن واحد.

البيانات الفنية	KMFD264TEX	
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	فرن ميكروويف سعة 26 لتراً بتركيب تكاملي تام	
450 (ارتفاع) × 562 (عرض) × 500 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
459 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 417 (عمق)		

المزايا	البلدان المتاحة
- باب TouchOpen يفتح باللمس من أجل وصول سريع وسهل. - تعتبر وظيفة الميكروويف وسيلتك المثالية لتحضير وجبات سريعة وشهية. - إمكانية حفظ إعدادات الميكروويف لتسهيل الوصول إلى الوظيفة المفضلة. - وظيفة ReTurnable التي تتذكر محل البدء. - شواية لوجبات متنوعة.	- البحرين - العراق - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا



البيانات الفنية	KMFE172TEX	المزايا
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	فرن ميكروويف سعة 17 لتراً بتركيب تكاملي تام	- باب TouchOpen يفتح باللمس من أجل وصول سريع وسهل. - تعتبر وظيفة الميكروويف وسيلتك المثالية لتحضير وجبات سريعة وشهية. - إمكانية حفظ إعدادات الميكروويف لتسهيل الوصول إلى الوظيفة المفضلة. - وظيفة ReTurnable التي تتذكر محل البدء. - خاصية فك التجميد عن الأطعمة المجمدة.
360 (ارتفاع) × 462 (عرض) × 316 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
316 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 371 (عمق)		
البلدان المتاحة	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	

أفران الميكروويف

حضّر وجبات سريعة وشهية أو سخن
بواقى الأطباق مع مجموعة أفران
الميكروويف المستقلة والمدمجة
الخاصة بنا.

وسائل متنوعة ومرنة تساعدك في
إعداد الطعام مثل الطهاة المحترفين.





المزايا	البيانات الفنية	KBD4X
- إعدادات لإذابة الثلج وإعادة التسخين، والمزيد. - أطباق وأدوات طهي دافئة بكل سهولة. - تجفيف وجبات خفيفة من الفاكهة الصحية في* حرارة 40-60 درجة مئوية. - فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أثيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع.	مقاسات المنتج -التجفيف المخصص لتركيبه (مم) 139 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 139 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 551 (عمق)	دُرج تسخين مقاس 14سم
		البلدان المتاحة
		• البحرين • الأردن • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا

المزايا	البيانات الفنية	KBV4X
- مع تقنية Sous Vide للطبخ، يمكنك الارتقاء بمهاراتك في إعداد الطعام إلى مستوى جديد. - التخزين في حُبّز مفرّغ من الهواء يحفظ الطعام لمدة أطول. - طعام متبل بنكهة قوية في وقت أقل. - فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أثيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع.	مقاسات المنتج -التجفيف المخصص لتركيبه (مم) 139 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق) مقاسات المنتج (مم) 139 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 551 (عمق)	دُرج مقاس 14سم للإغلاق بتفريغ الهواء
		البلدان المتاحة
		• البحرين • الأردن • الكويت • عُمان • قطر • السعودية • الإمارات • شرق أفريقيا

أدراج التسخين

أدراج التسخين من Electrolux يمكنها أن
تفعل أكثر بكثير من مجرد الحفاظ على
الطعام و الأطباق ساخنة.
مع العديد من إعدادات درجة الحرارة يمكن
أيضاً الوصول إلى مجموعة من الوظائف
المفيدة.
اختر إذابة الطعام المجمد، أو تثبيت
العجين، أو تخمير الزبادي، أو حتى تجفيف
الفاكهة، كل ذلك في جهاز واحد متعدد
الاستخدامات.



البيانات الفنية	EOG9102CAX
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن غاز مع شواية غاز مقاس 90 × 60 سم
575 (ارتفاع) × 860 (عرض) × 560 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
594 (ارتفاع) × 898 (عرض) × 569 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - عُمان - البحرين - قطر - الكويت - الأردن - لبنان - العراق - السعودية	- وظائف مختلفة للفرن لطهي متنوع. - فرن غاز واسع ملائم لإعداد الولائم. - سيخ دوار يشوي بإتقان. - مؤقت مدمج يساعدك في إنجاز مهام عدة في آن واحد. - خاصية للأمان توقف تدفق الغاز في حالة انطفاء الشعلة. - باب زجاجي ثنائي الطبقات للسلامة والكفاءة. - حجرة الفرن مطلية بمادة المينا مما يوفر لها المتانة وسهولة التنظيف. - فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق المظهر ومضاد لبصمات الأصابع.



البيانات الفنية	EVE916SE
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن UltimateTaste 700 مدمج 90 سم سعة 125 لتراً
475 (ارتفاع) × 860 (عرض) × 475 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
480 (ارتفاع) × 890 (عرض) × 559 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - الكويت - قطر - عُمان - السعودية - الإمارات	- خاصية بخار AirDryPlus تمنح الطعام مذاقاً مقليلً باستخدام زيت أقل. - خاصية SteamBake لإعداد الخبز في المنزل بنفس جودة المخابز. - مؤشرات بديهية سهلة الفهم وبرامج تلقائية.

البيانات الفنية	EOM5420AAX
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 90 سم كهربائي متعدد الوظائف
475 (ارتفاع) × 860 (عرض) × 475 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
480 (ارتفاع) × 890 (عرض) × 559 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - العراق - كينيا - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- فرن إلكتروني مدمج. - بعرض يبلغ 90 سم، يتميز هذا الفرن بكونه أعرض من الأفران الاعتيادية. - عزل حراري متقن، يبقى باب الفرن بارداً. - يوزع نظام Even Cooking الحرارة في جميع أنحاء الفرن، لضمان نضج الأطباق بشكل متساوٍ.

أفران الحجم المضاعف

مثالية للولائم والمآدب

هل مطلوب منك إعداد ولائم كبيرة لجموع غفيرة؟ مع أفران تتميز برحابة السعة الداخلية، يمكنك إعداد الطعام لإرضاء ضيوفك بكميات كافية.

للقيام بواجب الضيافة على أصوله

لكي يمكنك ممارسة واجب الضيافة على أكمل وجه، لا بدّ من توفر فرن يمنحك مساحة أكبر. مع توفر فرن بمقاس كبير قدره 90 سم، تصبح لديك القدرة على تلبية المتطلبات الإضافية لتنظيم الولائم واستضافة المآدب. فالسعة الاستيعابية الضخمة البالغة 125 لتراً (بشكل إجمالي) تتيح طهي طعام بكميات ضخمة دون توتر أو ضغط، كما أن نظام المروحة المزودة يكفل توزيع الحرارة بالتساوي لينضج كامل كمية الطعام بشكل مثالي. ليس ذلك فحسب، بل يتضمن الفرن أيضاً نظاماً متعدد المفاصل للشوي على السبخ، يتيح لك تحكماً دقيقاً بعملية الشواء.

أفران للإبداع والتنويع

تمنحك الأفران متعددة الوظائف من تشكيلي Duo و Double حرية إعداد أطباق متعددة في وقت واحد وعلى درجات حرارة مختلفة، وذلك بفضل اشتغال كل فرن على تجويفين مستقلين. ونظراً لرحابة التجويفين، بسعة (إجمالية) تبلغ 80 لتراً/46 لتراً أو 80 لتراً/80 لتراً، فإن إعداد الوجبات متعددة الأطباق يصبح أمراً بسيطاً.

البيانات الفنية	EOG1102COX
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن غاز مقاس 60 سم مع شواية غاز
600 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
594 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 569 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - عُمان - البحرين - قطر - الكويت - الأردن - لبنان - العراق - السعودية	- وظائف مختلفة للفرن لطهي متنوع. - فرن غاز كبير ملائم لإعداد الولائم. - سيخ دوار يشوي بإتقان. - مؤقت مدمج يساعدك في إنجاز مهام عدة في آن واحد. - خاصية للأمان توقف تدفق الغاز في حالة انطفاء الشعلة. - باب زجاجي ثنائي الطبقات للسلامة والكفاءة. - حجرة الفرن مطلية بمادة المينا مما يوفر لها المتانة وسهولة التنظيف. - فولاذ ستانليس ستيل المقاوم للصدأ أنيق ومضاد لبصمات الأصابع.

البيانات الفنية	KVLBE00X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 46 سم من طراز CombiQuick المدمج، المتضمن فرن ميكروويف وشواية
450 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
455 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 567 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - الإمارات - شرق أفريقيا	- يجمع CombiQuick بين الوظائف لطهي الطعام بشكل أسرع. - تساعد وظائف شاشة LCD على الطهي بكل سهولة. - وظائف مختلفة للفرن لطهي متنوع. - تساعد البرامج التلقائية على تحقيق نتائج مثالية. - برنامج تحضير البيتزا يجمع بين الشوي من الأعلى والطهي من الأسفل. - مؤقت الإيقاف التلقائي يوقف تشغيل الفرن بعد الاستخدام. - برامج للطهي البطيء وتخمير العجين. - باب زجاجي ثلاثي الطبقات مع تصميم داخلي مقاوم للكسر.

البيانات الفنية	KOFDP46X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن 300 UltimateTaste مدمج 60 سم
450 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
455 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 567 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - قطر - الكويت - عُمان - البحرين - العراق - شرق أفريقيا	- خاصية SurroundCook لتوزيع الهواء الساخن على محيط الطعام لينضج بشكل متساوٍ. - شاشة تحكم تعمل باللمس يمكنك الاعتماد عليها. - سهولة التنظيف عند درجة حرارة عالية. - توفر البرامج التلقائية أفضل النتائج بلمسة واحدة. - توفر السكة المعدنية الانزلاقية سهولة الاستخدام. - يفتح باب SoftMove بلطف ويغلق بهدوء. - توزيع متساوٍ للحرارة، حتى عندما يكون الفرن ممتلئاً. - فرن كهربائي ذو سعة كبيرة للطهي لعدد كبير من الأشخاص.

البيانات الفنية	KOFEH70X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 60 سم متعدد الوظائف بخاصية SurroundCook
590 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
594 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 567 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	- البحرين - العراق - كينيا - الكويت - عُمان

البيانات الفنية	KOFDP46H
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن 300 UltimateTaste مدمج 60 سم
450 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
455 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 567 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- الإمارات - قطر - الكويت - عُمان	- البحرين - العراق - شرق أفريقيا



البيانات الفنية	KOFDP40X
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 60 سم متعدد الوظائف
590 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
594 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 567 (عمق)	

- البحرين
- الكويت
- عُمان
- قطر

- خاصية SurroundCook توزّع الحرارة على محيط الطعام لينضج بشكل متساوٍ، دون الحاجة لتغيير صواني الفرن.
- طهي متعدد المستويات.
- خاصية AquaClean تستخدم البخار لتذويب وتفكيك الدهون والتراكّات عن الأسطح الداخلية للفرن.
- شاشة عرض LED للمؤقت.
- يوزع نظام Even Cooking الحرارة في جميع أنحاء الفرن، لضمان نضج الأطباق بشكل متساوٍ.
- اخبزي المزيد في آن واحد مع صينية الخبز بحجم XL

- خاصية SurroundCook لتوزيع الهواء الساخن على محيط الطعام لينضج بشكل متساوٍ.
- شاشة تحكم تعمل باللمس يمكنك الاعتماد عليها.
- سهولة التنظيف عند درجة حرارة عالية.
- توفر البرامج التلقائية أفضل النتائج بلمسة واحدة.
- توفر السكة المعدنية الانزلاقية سهولة الاستخدام.
- يفتح باب SoftMove بلطف ويغلق بهدوء.
- توزيع متساوٍ للحرارة، حتى عندما يكون الفرن ممتلئاً.
- فرن كهربائي ذو سعة كبيرة للطهي لعدد كبير من الأشخاص.

البيانات الفنية	KOH3H00BK
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن تقليدي مقاس 60 سم متعدد الوظائف
590 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 560 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
600 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 550 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	7 وظائف طهي مختلفة يمكن اختيارها من مفتاح تحكم. - كفاءة حرارية مع مروحة لتوزيع الهواء بحجم XL, لتعطي نتائج لذيذة. - نظام الطهي بشكل متساوٍ. - باب الفرن زجاجي وقابل للفك لتسهيل عملية التنظيف. - سهولة في التنظيف بفضل نظام AquaClean. - مؤقَّت Minute Minder. - مروحة تبريد. - عدد 1 صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية، عدد 1 قاعدة لتثبيت الأواني مطلية بالكروم، عدد 1 رف من القضبان المطلية بمادة الكروم.

البيانات الفنية	KOH3H00BX
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن تقليدي مقاس 60 سم متعدد الوظائف
590 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 560 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
600 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 550 (عمق)	



البلدان المتاحة	المزايا
- السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	7 وظائف طهي مختلفة يمكن اختيارها من مفتاح تحكم. - كفاءة حرارية مع مروحة لتوزيع الهواء الساخن بحجم XL, لتعطي نتائج لذيذة. - نظام الطهي بشكل متساوٍ. - باب الفرن زجاجي وقابل للفك لتسهيل عملية التنظيف. - سهولة في التنظيف بفضل نظام AquaClean. - مؤقَّت Minute Minder. - مصباح لإنارة حجرة الفرن. - مروحة تبريد. - صينية لالتقاط السوائل مطلية بمادة المينا الرمادية، قاعدة لتثبيت الأواني مطلية بالكروم، رف من القضبان المطلية بمادة الكروم.



البيانات الفنية	KOH2H00BX
مقاسات المنتج -التجويف المخصص لتركيبه (مم)	فرن تقليدي مقاس 60 سم متعدد الوظائف
590 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 560 (عمق)	
مقاسات المنتج (مم)	
600 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 550 (عمق)	
البلدان المتاحة	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا

- 7 وظائف طهي مختلفة يمكن اختيارها من مفتاح تحكم.
- كفاءة حرارية مع مروحة لتوزيع الهواء الساخن بحجم XL, لتعطي نتائج لذيذة.
- نظام الطهي بشكل متساوٍ.
- باب الفرن زجاجي وقابل للفك لتسهيل عملية التنظيف.
- سهولة في التنظيف بفضل نظام Aq-uaClean.
- مؤقَّت Minute Minder.
- مصباح لإنارة حجرة الفرن.
- مروحة تبريد.



الأفران مزايا وخصائص

الطهي عليك، والتنظيف علينا.

يمكنك الآن إطلاق العنان لمهاراتك الإبداعية في المطبخ، دون القلق بشأن الفوضى. ما عليك سوى ضبط وظيفة الانحلال الحراري، والعودة عند انتهائها لمسح البقايا بمنتهى السهولة، دون الحاجة إلى الفك والدك أو التعرض للمواد الكيميائية القاسية.*

سلسلة في التشغيل

مع الأذرع ذات الحركة التلسكوبية الانسيابية، يمكنك الوصول بأمان وبدون عناء إلى جميع أنحاء الفرن. وهذا يبسط التعامل مع الطعام الموجود داخل الفرن، من تقليبهِ وتحريكهِ والتحقق من مدى نضوجه، لتكون النتيجة أطباقاً لذيذة في كل مرة.

هيا للتعرف على مفهوم التحكم البديهي

لأن تجربة الطهي ينبغي أن تكون أمراً ممتعاً وليس معقداً، فإننا نزود الأفران بمنظومة «أدوات التحكم البديهي» (أو IOI™ اختصاراً)، التي تمنحك طريقة أبسط وأكثر متعة للطهي، دون الحاجة لقراءة دليل إرشادي أو كتالوج.*

نتيجة مثالية، في كل مرة

بمساعدة مسبار الطعام الذكي Smart Food Probe، يمكنك إعداد أطباق لذيذة في كل مرة. فمهمة مسبار الطعام هي تنبيهك عند وصول الطعام في نواته إلى درجة الحرارة المطلوبة، ثم إيقاف الفرن تلقائياً آنذاك لضمان الحصول على النتيجة المثالية.*



* موديلات محددة

البيانات الفنية	KOAAS31X	
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 60 سم SteamPro مع خاصية Sous Vide	
590 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
594 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 567 (عمق)		

البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات	- خاصية SteamPro تعطي نتائج لا مثيل لها في الطعم. - مسبار الطعام الذكي يراقب درجات الحرارة الداخلية للطعام. - خاصية Steamify تسهّل عملية الطهي البخار. - تساعد البرامج التلقائية على تحقيق نتائج مثالية. - شاشة ملونة تعمل باللمس لبرمجة سريعة وسهلة. - التنظيف بمساعدة البخار يجعل الأعمال المنزلية أسهل. - الباب يغلق نفسه بلطف بمجرد دفعة خفيفة. - باب زجاجي ثلاثي الطبقات مع تصميم داخلي مقاوم للكسر.



البيانات الفنية	KODEC60X	المزايا
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	فرن مقاس 60 سم بنظام التحفيز الحراري SteamBake مع خاصية	- فرن إلكتروني مدمج. - تنظيف ذاتي على حرارة مرتفعة لتقليل تراكم الدهون. - خاصية SteamBake لعمل مخبوزات مقرمشة من الخارج ولينة ومنفوشة من الداخل.
590 (ارتفاع) × 560 (عرض) × 550 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
594 (ارتفاع) × 595 (عرض) × 567 (عمق)		
البلدان المتاحة	- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - الأسواق الأفريقية	

البيانات الفنية	KOH2H00BK	
مقاسات المنتج -التجوييف المخصص لتركيبه (مم)	فرن تقليدي مقاس 60 سم متعدد الوظائف	
590 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 560 (عمق)		
مقاسات المنتج (مم)		
600 (ارتفاع) × 594 (عرض) × 550 (عمق)		

البلدان المتاحة	المزايا
- البحرين - الكويت - عُمان - قطر - السعودية - الإمارات - شرق أفريقيا	7 وظائف طهي مختلفة يمكن اختيارها من مفتاح تحكم. - كفاءة حرارية مع مروحة لتوزيع الهواء الساخن بحجم XL، لتعطي نتائج لذيذة. - نظام الطهي بشكل متساوٍ. - باب الفرن زجاجي وقابل للفك لتسهيل عملية التنظيف. - سهولة في التنظيف بفضل نظام AquaClean. - مؤقَّت Minute Minder. - مصباح لإضاءة حجرة الفرن. - مروحة تبريد.

براعة وبساطة

إن خاصية استخدام البخار في عملية الطبخ هي السر الذي سيعطي أطباقك مزيداً من الندادة من الداخل، ومزيداً من القرمشة من الخارج. يضاف إلى ذلك أن أدوات التحكم بسيطة وبديهية، فيصبح بإمكانك إعداد أطيب المشويات والمخبوزات والمحمرات بدون مشقة أو عناء.

خاصية SteamPro

نتائج المطعم في المنزل



تجمع خاصية SteamPro بين استخدام البخار واستخدام مجسات استشعار لمتابعة نضوج الطعام، بحيث تكون النتيجة قمة في المذاق والقوام معاً. إن خاصية استخدام البخار في عملية الطبخ هي السر الذي سيعطي أطباقك مزيداً من الندادة من الداخل، ومزيداً من القرمشة من الخارج. مقرونة بأدوات التحكم البديهية، بإمكانك إعداد أطيب المشويات والمخبوزات والمحمرات بدون مشقة أو عناء.

فن Sous vide

إتقان طهي الطعام على طريقة Sous vide



تقنية Sous vide، هي أسلوب للطهي يعتمد على وضع الطعام في محيط مفرغ من الهواء، ثم طبخه على درجة حرارة مضبوطة بدقة وحرارة ثابتة، للحصول على طعم رائع. الطهي في كيس محكم الغلق باستخدام درجة حرارة منخفضة يؤدي إلى تشرب الطعام بالنكهة، مع الحفاظ على قوام طري ولذيذ، مما يساعد على الارتقاء بمهارتك في الطبخ إلى مستوى أعلى.

خاصية SteamBake

لمستوى جديد في إعداد المخبوزات باستخدام البخار



مع خاصية SteamBake، يمكنك في منزلك إعداد خبز بجودة تضاهي أشهر المخابز. فعند إضافة البخار إلى عملية الخبازة، ترتفع العجينة بشكل أكثر فعالية مقارنة بأساليب التسخين التقليدية. كما أن وجود البخار يجعل المخبوزات أطرى وأشهى من الداخل، بينما يعمل الهواء الساخن على إكسابها قشرة مقرمشة ولماعة من الخارج.

لمذاق شهبيّ، كل المطلوب إضافة البخار

فأجهزتنا تتضمن وظائف متطورة لاستخدام البخار في الطهي، تتيح لك الجمع بشكل متوازن بين البخار و الحرارة. فالبخار يؤدي لإكساب الطعام رطوبة تؤدي بدورها إلى تسريع عملية تغلغل الحرارة، فتكون النتيجة ألواناً أغنى وقرمشة أكثر من الخارج، مع مزيد من الطراوة والندادة من الداخل.*




محضرة مع استخدام البخار محضرة بدون استخدام البخار

مخبوزات بدون عناء

بالإضافة البخار إلى عملية الخبز، يمكنك الارتقاء بمهاراتك في إعداد المخبوزات إلى مستوى جديد كلياً.

مع خاصية الخبز Steam+ المتوفرة في أفراننا الجديدة، يتم تعزيز عملية الخبز بنفحات من البخار، فتكتسب مخبوزاتك المنزلية لوناً أغنى وأكثر لمعاناً، وتصبح أكثر قرمشة من الخارج، وأطرى وأطيب من الداخل.

أهم المحطات في رحلة الاستدامة



الجوائز والتقدير

يساعد أداء الاستدامة لمجموعة إلكترولوكس على تعزيز علاقاتها مع المستثمرين والمستهلكين الجدد والحاليين. في العام الماضي، تم الاعتراف بالتزامنا بالاستدامة من خلال:

MSCI
توفر أبحاث MSCI ESG نتائج متعمقة وتقييمات وتحليلات خاصة بممارسات الأعمال البيئية والاجتماعية والتمتعلة بالحكومة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. وقد تم تصميم بحثنا لتقديم معلومات بغاية الأهمية يمكنها مساعدة المستثمرين المؤسسيين على تحديد المخاطر والفرص التي قد تتجاوزها أبحاث الاستثمار التقليدية. تُستخدم تقييمات MSCI ESG في مؤشرات MSCI ESG أيضاً، التي تنتجها شركة MSCI, Inc.

CDP
في العام 2023، قامت منظمة "مشروع الكشف عن الكربون" العالمية غير الربحية بمنح مجموعة إلكترولوكس درجة A لنشاطها المؤثر في مجال العمل المناخي، ودرجة A للمياه. تُعد منظمة "مشروع الكشف عن الكربون" CDP منظمة دولية غير ربحية يتمثل نشاطها الرئيسي في تعزيز التدابير البيئية. ويتطلب من الشركات والحكومات المحلية تقديم معلومات عن تدابيرها البيئية لمكافحة تغير المناخ.

Dow Jones Sustainability Indices
Member of
Powered by the S&P Global CSA
مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة
في العام 2023، قامت منظمة "مشروع الكشف عن الكربون" العالمية بتم الاعتراف بمجموعة إلكترولوكس كشركة رائدة في مجال الاستدامة في مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) في العالم وأوروبا في مجال صناعة السلع الاستهلاكية المعمرة.

Stoxx
تم إدراج مجموعة إلكترولوكس في مؤشر -Stoxx® Global ESG Lead-ers. يوفر مؤشر Stoxx® Global ESG Leaders رؤية للشركات التي تتميز في العمليات والإدارة الأكثر استدامة.



تلتزم مجموعة إلكترولوكس بجعل حياة الناس أفضل لأكثر من 100 عام، وها هي مستمرة في رحلتها لتصبح شركة مستدامة بكل معنى الكلمة. تسعى المجموعة جاهدة لإيجاد حياة أفضل وأكثر استدامة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم من خلال منهجية الاستدامة الخاصة بها — نحو 2030 أفضل.

نحو 2030 أفضل منهجية الاستدامة الخاصة بمجموعة إلكترولوكس



الحياة الأفضل

- جعل الطعام الصحي والمستدام الخيار المفضل.
- جعل الملابس تدوم مرتين أطول، مع خفض الأثر البيئي إلى النصف.
- جعل المنزل مكاناً أكثر صحة للاستمتاع بالعيش فيه، مع خفض البصمة الكربونية إلى النصف.



الحلول الأفضل

- الصدارة في تقديم الحلول الموفرة للطاقة والموارد.
- تقديم المنتجات المتطابقة مع نموذج الاقتصاد الدائري وحلول الأعمال
- القضاء على المواد الضارة



الشركة الأفضل

- قيادة العمليات ذات الكفاءة العالية في استخدام الموارد.
- التصرف بشكل أخلاقي، واحتلال موقع الصدارة في مجال التنوع واحترام حقوق الإنسان.
- دفع استدامة سلسلة التوريد.

أهداف المناخ

- الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول عام 2050

